mai 2019

Directive Inondations

Bassin Rhône-Méditerranée

Territoire à Risque Important d'Inondation (TRI) de Béziers Agde



Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET COORDONNATEUR DE BASSIN RHÔNE-MÉDITERRANÉE

Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement Auvergne-Rhône-Alpes, déléguée de bassin Rhône-Méditerranée

www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr

Atlas de la cartographie des surfaces inondables et des risques du TRI de Béziers - Agde

La cartographie du TRI de Béziers - Agde se décompose en différents jeux de carte au 1/ 25 000e pour :

- les débordements de cours d'eau
  - ➔ un jeu de 3 cartes des surfaces inondables des débordements des cours d'eau du TRI pour les scénarios fréquent, moyen et extrême, présentant une information sur les surfaces inondables, les hauteurs d'eau voire les vitesses d'écoulement ; selon les cas certains cours d'eau sont cartographiés de manière séparée, d'autres sont cartographiés ensemble ;
  - ➔ une carte de synthèse des débordements des différents cours d'eau cartographiés pour les 3 scenarii retenus ;
  - ➔ une carte des risques présentant les enjeux situés dans les surfaces inondables ;
  - ➔ une information sur les populations et les emplois exposés au débordement de cours d'eau par commune et par scénario.
  - ➔
- les submersions marines
  - ➔ un jeu de 4 cartes des surfaces inondables par submersions marines pour les scénarios fréquent, moyen, moyen avec changement climatique et extrême, présentant une information sur les surfaces inondables, les hauteurs d'eau voire les vitesses d'écoulement ;
  - ➔ une carte de synthèse des submersions marines pour les 4 scenarii retenus ;
  - ➔ une carte des risques présentant les enjeux présents dans les surfaces inondables par submersions marines ;
  - ➔ une information sur les populations et les emplois exposés aux submersions marines par commune et par scénario.

Chaque jeu de carte est découpé en différentes planches cartographiques selon le repérage de l'atlas figurant en tête de chaque partie.

Avertissement : Pour les débordements de cours d'eau, il convient de rappeler que les cartographies présentées dans le présent document constituent une carte partielle des surfaces inondées qui ne tient pas compte de l'ensemble des cours d'eau du TRI. Ce diagnostic correspond à un état des connaissances disponibles à la date d'élaboration de l'atlas pour les trois phénomènes demandés par la Directive Inondation. Il ne prétend en aucun cas l'exhaustivité des phénomènes d'inondation impactant le territoire.

Directive Inondations

Bassin Rhône-Méditerranée

Territoire à Risque Important d'Inondation (TRI) de Béziers Agde

Débordement des cours d'eau

Cartes des surfaces inondables

de

l'Orb

SCENARIO FRÉQUENT

Liberté • Egalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET COORDONNATEUR DE BASSIN RHÔNE-MÉDITERRANÉE

Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement Auvergne-Rhône-Alpes, déléguée de bassin Rhône-Méditerranée

www.auvergne-rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr

Cartographie du TRI de Béziers - Agde

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET COORDONNATEUR
DE BASSIN
RHÔNE-MÉDITERRANÉE

Atlas du TRI de Béziers Agde

Cours d'eau Orb

Carte de hauteurs d'eau
Débordement de cours d'eau



Planches
- Planches du cours d'eau cartographié
- Autres planches du TRI

Découpage administratif
- Périmètre du TRI

Cours d'eau cartographiés
- cartographié au cycle 1

0 1 2 km

Données du cycle 1 non mises à jour

Réalisation DREAL ARA - pôle SIG - 09 mai 2019

Carte des surfaces inondables - Orb

Débordement de cours d''eau

Secteur 1

Scénario fréquent



Lit mineur et surface en eau permanente (BDTopo)

Hauteurs d'eau

- entre 0 et 0.5 m
- entre 0.5 et 1 m
- entre 1 et 2 m
- plus de 2 m

Découpage administratif

- Périmètre du TRI
- Limites de communes

Données du cycle 1 non mises à jour

Réalisation DREAL ARA - pôle SIG - 09 mai 2019

Sources : se référer au rapport explicatif

© IGN–SCAN25® © IGN-BD TOPO® 2017

Carte des surfaces inondables - Orb

Débordement de cours d''eau

Secteur 2

Scénario fréquent



Lit mineur et surface en eau permanente (BDTopo)

Hauteurs d'eau

- entre 0 et 0.5 m
- entre 0.5 et 1 m
- entre 1 et 2 m
- plus de 2 m

Protection

- Ouvrage de protection

Découpage administratif

- Périmètre du TRI
- Limites de communes

Données du cycle 1 non mises à jour

Réalisation DREAL ARA - pôle SIG - 09 mai 2019
Sources : se référer au rapport explicatif

© IGN–SCAN25® © IGN-BD TOPO® 2017

Carte des surfaces inondables - Orb

Débordement de cours d''eau

Secteur 3

Scénario fréquent



Lit mineur et surface en eau permanente (BDTopo)

Hauteurs d'eau

- entre 0 et 0.5 m
- entre 0.5 et 1 m
- entre 1 et 2 m
- plus de 2 m

Découpage administratif

- Périmètre du TRI
- Limites de communes

Données du cycle 1 non mises à jour

Réalisation DREAL ARA - pôle SIG - 09 mai 2019

Sources : se référer au rapport explicatif

© IGN–SCAN25® © IGN-BD TOPO® 2017

Carte des surfaces inondables - Orb

Débordement de cours d''eau

Secteur 4

Scénario fréquent



Lit mineur et surface en eau permanente (BDTopo)

Hauteurs d'eau

- entre 0 et 0.5 m
- entre 0.5 et 1 m
- entre 1 et 2 m
- plus de 2 m

Découpage administratif

- Périmètre du TRI
- Limites de communes

Données du cycle 1 non mises à jour

Réalisation DREAL ARA - pôle SIG - 09 mai 2019

Sources : se référer au rapport explicatif

© IGN–SCAN25® © IGN-BD TOPO® 2017