



**PRÉFÈTE
COORDONNATRICE
DU BASSIN
RHÔNE-MÉDITERRANÉE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

**Bilan de la situation hydrologique du bassin Rhône-Méditerranée
et de la région Auvergne-Rhône-Alpes**


Semaine du 7 au 11 juillet 2025

Délégation de bassin Rhône-Méditerranée



Météo et humidité des sols	↘	GE et BFC : En Franche-Comté et dans le Dijonnais, de fréquentes précipitations ont permis d’atténuer légèrement l’impact de la canicule sur la sécheresse des sols, mais sur le Mâconnais, le déficit pluviométrique se creuse et les sols sont très asséchés. Des orages sont prévus dès lundi.								
	↘	AURA RMed : Les précipitations sont restées très localisées sur le Lyonnais, le Dauphiné, les Alpes frontalières et le sud de la Drôme, le reste de la région est en fort déficit pluviométrique et les sols s’assèchent. Des orages sont prévus.		↘	AURA LB/AG : Le déficit pluviométrique et les températures records ont aggravé l’assèchement des sols, qui sont désormais plus secs que dans le Roussillon. Des orages sont prévus dès lundi.					
	↘	PACA : Seules les Hautes-Alpes ont pu bénéficier de précipitations orageuses, maintenant une certaine humidité des sols. Le littoral reste en déficit total de précipitations, avec une sécheresse de la végétation inhabituelle en ce début juillet et des sols secs qui augmentent le risque d’incendies.								
	↘	OCC : La canicule et l’absence chronique de précipitations ont provoqué d’importants incendies en plaine, notamment dans l’Aude. Les Cévennes et les reliefs pyrénéens ont tout de même profité de quelques précipitations, et des orages sont possibles ce week-end.								
Cours d’eau et milieux aquatiques	↘	GE et BFC : La situation se dégrade rapidement sur les cours d’eau du nord de la région et particulièrement sur l’axe Saône. Les cumuls de pluie de ce début de semaine ont permis de rehausser ponctuellement les débits des cours d’eau en Franche-Comté, mais n’ont pas été suffisants pour renverser la tendance générale à la baisse.								
	↘	AURA RMed : Les écoulements sont nettement à la baisse de manière généralisée malgré les précipitations des derniers jours. Des problématiques de développement d’algues sur l’Ardèche ont été observées.		↘	AURA LB/AG : Hors axes soutenus, les débits sont faibles et on observe un réchauffement de l’eau. Des mortalités de poissons et d’écrevisses, des développements algaux et bactériens ont été signalés dans le Cantal.					
	↘	PACA : Les débits sont en baisse sur la basse vallée du Rhône, le littoral et localement en Provence, mais la situation reste favorable sur les cours d’eau du reste de la région.								
	↘	OCC : La situation des cours d’eau se fragilise dans les Cévennes et les Pyrénées, avec des températures de l’eau supérieures aux normales, néfastes pour la faune et la flore aquatiques. Les débits baissent rapidement sur le Roussillon et tout le littoral, avec une situation qui s’aggrave particulièrement dans l’Aude.								
Nappes souterraines	↘	GE et BFC : Les niveaux des nappes restent modérément bas sur les Vosges et la Franche-Comté. Les niveaux sont à la baisse sur l’axe Saône, mais demeurent proches des normales.								
	=	AURA RMed : La situation est globalement en baisse et reste proche des normales pour les nappes les plus inertielles, mais inférieure à la normale dans la molasse Bas Dauphiné, la Dombes Ouest et pour certaines nappes réactives.		↘	AURA LB/AG : La situation se dégrade globalement et devient préoccupante au niveau de la Chaîne des Puys. La situation se dégrade sur les nappes de la Loire et de l’Allier qui passent en situation modérément basse.					
	↘	PACA : Les nappes des vallées alpines et de la Côte d’Azur ont été bien alimentées par la fonte des neiges et les précipitations de printemps, mais la vidange s’accélère et les niveaux sont désormais autour de la moyenne. Les niveaux des nappes des formations tertiaires de la Provence sont modérément bas.								
	↘	OCC : Bien qu’en baisse, les niveaux des nappes du Languedoc restent satisfaisants. La situation de la nappe de la vallée de l’Aude est moins favorable, avec l’augmentation des prélèvements (irrigation et tourisme) et des niveaux modérément bas en baisse. Les niveaux restent bas à très bas sur les nappes du massif des Corbières et de la plaine du Roussillon, sans perspective d’amélioration.								
Situation par rapport aux normales de saison		Normale	Légèrement inférieure	Inférieure	Très inférieure	Records bas	Tendance depuis le précédent bulletin	Amélioration ↗	Stabilité =	Dégradation ↘

Evolution des restrictions sur le bassin Rhône-Méditerranée et la région Auvergne-Rhône-Alpes du 24 juin au 9 juillet 2025



Bassin Rhône-Méditerranée : Arrêtés cadre interdépartementaux												Bassin Loire-Bretagne : Grands axes soutenus									
Allan			Axe Saône								Siagne Durance Verdon			Allier			Loire				
			amont			moyen	aval				Serre-Ponçon	Sainte-Croix Castillon	Saint-Cassien	amont	moyen	aval	amont		moyen		aval
90	70	25	88	52	70	21	71	01 sup.	01 sout.	69				43	63	03	07	43	43	42	03
↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘	=	=	=	↘	↘	↘	↘	↘	↘	↘	

Niveau de restriction	Pas de restriction	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise	Tendance depuis le précédent bulletin	Amélioration ↗	Stabilité =	Dégradation ↘
-----------------------	--------------------	-----------	--------	------------------	-------	---------------------------------------	----------------	-------------	---------------