PRÉFÈTE
COORDONNATRICE
DU BASSIN
RHÔNE-MÉDITERRANÉE

Liberté
Égalité
Fraternité

Bilan de la situation hydrologique du bassin Rhône-Méditerranée et de la région Auvergne-Rhône-Alpes

Semaine du 28 juillet au 1er août 2025

Délégation de bassin Rhône-Méditerranée

DREAL
Auvergne-Rhône-Alpes

Météo et humidité des sols	=	**GE et BFC :** En Franche-Comté, les précipitations régulières et les températures fraîches ont permis de conserver une humidité des sols proche des normales. En Bourgogne, les précipitations sont restées localisées et les sols s'assèchent sur l'axe Saône. Des averses sont possibles ces prochains jours.		
	=	**AURA RMed :** Les précipitations régulières ont permis de maintenir une bonne humidité des sols sur les reliefs. Les sols s'assèchent tout de même sur l'axe Rhône. La semaine prochaine, le temps devrait rester sec et les températures de saison, à l'exception de quelques précipitations sur les Alpes.	=	**AURA LB/AG :** Les précipitations sont restées insuffisantes pour combler le déficit, particulièrement sur l'Allier et le nord de la Loire. Les sols restent secs. Très peu de précipitations sont prévues pour les prochains jours, les températures vont remonter proches des normales de saison.
	↘	**PACA :** Quelques précipitations localiséees ont permis de conserver une relative humidité des sols dans les massifs alpins. Les sols s'assèchent rapidement en plaine et sur le littoral, et le vent constant maintient le risque d'incendie à un niveau élevé. La semaine prochaine, le temps devrait rester sec et les températures risquent de remonter au-dessus des normales.		
	↘	**OCC :** Seules quelques précipitations ont touché l'arrière-pays, les sols s'assèchent rapidement en plaine et sur le littoral. Aucune précipitation n'est prévue pour les jours à venir, et les températures vont remonter au-dessus des normales, y compris la nuit. Le risque d'incendie reste élevé.		
Cours d'eau et milieux aquatiques	=	**GE et BFC :** En Franche-Comté, les débits sont remontés, notamment sur les reliefs, sans pour autant atteindre les normales. Les débits se stabilisent sur les Vosges et la Bourgogne, mais restent en-dessous des normales.		
	↗	**AURA RMed :** Les précipitations ont permis une amélioration des débits sur les cours d'eau alpins et dans l'Ain. La situation reste dégradée en Ardèche et dans la Drôme.	=	**AURA LB/AG :** La baisse des débits s'accélère de nouveau, la situation se fragilise sur les zones en déficit pluviométrique marqué, de l'Allier à la Haute-Loire.
	↘	**PACA :** La tendance est à la baisse, y compris désormais sur les reliefs. Sans précipitations significatives et avec un vent constant, les débits chutent rapidement sur la Provence et le littoral. La situation est particulièrement dégradée sur la région Aix-Marseille.		
	=	**OCC :** Les débits sont stables ou légèrement en baisse sur les Pyrénées-Orientales et le Languedoc, et restent en-dessous des normales. Sur le biterrois, les débits qui étaient passés au-dessus des normales chutent rapidement. La situation reste particulièrement dégradée dans l'Aude.		
Nappes souterraines au 15 juillet	=	**GE et BFC :** Les niveaux des nappes restent modérément bas sur les Vosges et la Franche-Comté. La baisse ralentit sur les nappes de l'axe Saône, les niveaux demeurent proches des normales.		
	↘	**AURA RMed :** La situation se dégrade. Elle reste proche des normales pour les nappes les moins réactives du couloir Rhône-Saône, mais inférieure à la normale ailleurs.	↘	**AURA LB/AG :** La situation se dégrade encore, à un niveau bas sur la plupart du secteur. Elle reste préoccupante au niveau de la Chaîne des Puys et se dégrade sur les nappes de la Loire et de l'Allier, qui passent également en niveau bas.
	=	**PACA :** La baisse ralentit sur les nappes côtières, les niveaux restent proches des normales à modérément bas. Les niveaux des nappes de Provence et des vallées alpines sont modérément bas et en légère baisse.		
	↘	**OCC :** La vidange s'accélère pour les nappes du littoral du Languedoc et de l'Aude, fortement sollicitées en cette saison, et les niveaux sont désormais proches des normales à bas. Les niveaux des nappes du Roussillon et du massif des Corbières sont toujours inquiétants, de bas à très bas.		

Situation par rapport aux normales de saison	Normale	Légèrement inférieure	Inférieure	Très inférieure	Records bas

Tendance depuis le précédent bulletin	Amélioration ↗	Stabilité =	Dégradation ↘

Évolution des restrictions sur le bassin Rhône-Méditerranée et la région Auvergne-Rhône-Alpes du 23 juillet au 30 juillet 2025

Restrictions eaux superficielles

23 juillet 2025



30 juillet 2025



Restrictions eaux souterraines

23 juillet 2025



30 juillet 2025



Bassin Rhône-Méditerranée : Arrêtés cadre interdépartementaux

Allan			Axe Saône								Siagne	Durance	Verdon
			amont			moyen	aval				Serre-Ponçon	Sainte-Croix Castillon	Saint-Cassien
90	70	25	88	52	70	21	71	01 sup.	01 sout.	69			
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=

Bassin Loire-Bretagne : Grands axes soutenus

Allier			Loire				
amont	moyen	aval	amont		moyen		aval
43	63	03	07	43	43	42	03
=	=	=	=	=	=	=	=

Niveau de restriction	Pas de restriction	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise

Tendance depuis le précédent bulletin	Amélioration ↗	Stabilité =	Dégradation ↘