


Situation hydrologique du bassin Rhône-Méditerranée et de la région Auvergne-Rhône-Alpes au 2 septembre 2026

Météo et humidité des sols	=	GE et BFC : Les précipitations ont été peu efficaces et les sols restent très secs. Les températures sont remontées au-dessus des normales depuis le début de cette semaine et devraient rester élevées jusqu'à mardi prochain. Des précipitations sont prévues à partir de mardi.										
	=	AURA RMed : Les précipitations récentes n'ont pas permis d'améliorer la situation des sols, qui restent secs. Un épisode de fortes chaleurs est en cours, avec un pic prévu dimanche. Des pluies sont prévues à partir de la semaine prochaine.					=	AURA LB/AG : Les sols restent toujours secs, malgré les précipitations orageuses récentes. Des précipitations sont prévues en fin de semaine et début de semaine prochaine.				
	↘	PACA : Seules les Alpes du Sud ont pu bénéficier de précipitations efficaces et conservent une bonne humidité des sols. Sur le reste de la région, les sols s'assèchent très rapidement. Une nouvelle vague de très fortes chaleurs (> 35 °C) est en cours, les températures pourraient atteindre un niveau inédit pour un mois de septembre. Des précipitations orageuses sont prévues lundi uniquement sur l'ouest de la région.										
	=	OCC : Les sols restent extrêmement secs. Une vague de très fortes chaleurs (> 35 °C) est déjà en cours et devrait durer jusqu'à mardi prochain, avec des records possibles de températures et sans perspective de précipitations.										
Cours d'eau et milieux aquatiques	=	GE et BFC : Les précipitations ont pu stabiliser les débits très localement, mais la situation reste critique, avec des débits majoritairement en-dessous des seuils de crise et la quasi-totalité des petits cours d'eau en assec ou écoulement faible. Les milieux aquatiques sont très fortement impactés.										
	=	AURA RMed : Les dernières précipitations ont permis d'améliorer ponctuellement l'hydrologie de certains cours d'eau, mais n'ont pas été suffisantes pour sortir de la sécheresse. 34 % des petits cours d'eau restent en assec ou en écoulement non visible.					=	AURA LB/AG : Les orages récents ont permis des augmentations ponctuelles des débits, qui restent encore très éloignés d'une situation normale. Seuls 35 % des petits cours d'eau sont en écoulement visible acceptable.				
	↘	PACA : Les débits sont remontés temporairement sur les reliefs. La situation se fragilise très vite sur le reste de la région, avec des débits en baisse et un fort impact des températures sur les milieux aquatiques. Les assecs restent fréquents sur les petits cours d'eau du littoral et de Provence.										
	=	OCC : La tendance est globalement à la baisse sur les cours d'eau de la région. La situation reste critique dans l'Aude et l'arrière pays languedocien, et se dégrade sur le littoral, avec des petits cours d'eau majoritairement en assec ou en écoulement faible.										
Nappes souterraines	↘	GE et BFC : Les niveaux sont bas sur les nappes vosgiennes et très bas sur les nappes du Jura. La situation se dégrade sur les nappes de Bourgogne, avec des niveaux modérément bas à bas.										
	↘	AURA RMed : Les nappes inertielles fluvio-glaciaires sont à des niveaux modérément bas en Bièvre Liers Valloire et jusqu'à bas dans les Plaines de l'Ain et de Romans. Ailleurs les situations normales à modérément hautes se maintiennent. La situation est contrastée sur les nappes plioquaternaires et de la Dombes, avec des niveaux modérément bas à modérément hauts. Les niveaux restent bas sur les nappes réactives alluviales et molasse Bas-Dauphiné, sauf confluence Drôme Rhône, Eygues et nappe de Chambéry.					↘	AURA LB : Situation toujours très hétérogène au niveau des nappes de la Chaîne des Puys, de très basse à moyenne. Pour les nappes alluviales de la Loire et de l'Allier, les situations très basses sont plus nombreuses, notamment sur l'Allier amont.				
	↘	PACA : Les niveaux restent proches des normales à modérément hauts pour les nappes réactives du Bas-Rhône et des Alpes ayant bénéficié de précipitations. Les tendances repartent globalement à la baisse sur les nappes de la Durance et de la Côte d'Azur, avec des niveaux proches des normales à modérément bas.										
	↘	OCC : La situation reste globalement favorable sur les nappes côtières, avec des niveaux proches des normales à modérément hauts, mais se fragilise localement dans les Pyrénées-Orientales. Pour les nappes de l'arrière-pays, les niveaux sont modérément bas à bas.										
Situation par rapport aux normales de saison		Normale	Légèrement inférieure	Inférieure	Très inférieure	Records bas		Tendance depuis le précédent bulletin	Amélioration ↗	Stabilité =	Dégradation ↘	

Évolution des restrictions sur le bassin Rhône-Méditerranée et la région Auvergne-Rhône-Alpes du 26 août au 2 septembre 2026



Bassin Rhône-Méditerranée : Arrêtés cadre interdépartementaux												Bassin Loire-Bretagne : Grands axes soutenus									
Allan			Axe Saône							Siagne Durance Verdon			Allier			Loire					
			amont		moyen	aval				Serre-Ponçon	Sainte-Croix Castillon	Saint-Cassien	amont	moyen	aval	amont		moyen		aval	
90	70	25	88	70	21	71	01 sup.	01 sout.	69				43	63	03	07	43	42	42	03	
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=		

Niveau de restriction	Pas de restriction	Vigilance	Alerte	Alerte renforcée	Crise	Tendance depuis le précédent bulletin	Amélioration ↗	Stabilité =	Dégradation ↘
-----------------------	--------------------	-----------	--------	------------------	-------	---------------------------------------	----------------	-------------	---------------