

Code	Nom du système karstique	Géographie	Lithologie	Alimentation	Exutoires	Hydrologie	Contours	Q moyen (l/s)	Type de Karst	Sup totale (km²)
Non renseigné	Anticlinal du Risoux Mont d'Or dans la Haute-Chaîne	Anticlinal du Risoux Mont d'Or dans la Haute-Chaîne	Calcaires du Jurassique supérieur à l'affleurement essentiellement, du Jurassique moyen et dépôts glaciaires de faible épaisseur	Non renseignée	Source du Doubs (05836X0001/S - Mouthe)	Non renseignée	Non renseignés	Q min = 230 Q moy = 1 780 Q max = 19 000	Unaire	Inconnue
					Source du cul de Bief (05835X0009/SCE - Mouthe)			Q moy = 365		
					Source du Bief rouge (ou de la Cruse) (05833X0035/SCE - Les Hôpitaux-Neufs)			Q min = 5 Q moy = 360 Q max = 4 800		
Non renseigné	Fourgs : Synclinal entre l'accident de Pontarlier, la faille de Montepot et l'anticlinal faillé de la Beuffarde	Fourgs : Synclinal entre l'accident de Pontarlier, la faille de Montepot et l'anticlinal faillé de la Beuffarde	Calcaires du Jurassique supérieur, avec un cœur de calcaires du Crétacé	Non renseignée	Source Martin (05577X0039/SCE - Les Fourgs)	Non renseignée	Non renseignés	Q min = 25 Q moy = 403 Q max = 1 400	Unaire	Inconnue
					Source de Ponthibaut (Localisation non précisée)					