


# Etude des plans d'eau du programme de surveillance des bassins Rhône Méditerranée et Corse - rapport de données brutes et interprétation **Lac de Tolla – suivi annuel 2013**

Juillet 2014



# Etude des plans d'eau du programme de surveillance des bassins Rhône Méditerranée et Corse - rapport de données brutes et interprétation

## Lac de Tolla – suivi annuel 2013

**Juillet 2014**

Version	Date	Nom et signature du (des) rédacteur(s)	Nom et signature du vérificateur
V1	15 avril 2014	C. MAZOYER A. ROBE A. CORBARIEU	V. BOUCHAREYCHAS
V2	30 juillet 2014	C. MAZOYER	V. BOUCHAREYCHAS
V3	30 août 2014	C. MAZOYER	V. BOUCHAREYCHAS

# Sommaire

<b>1. PREAMBULE</b> .....	5
<b>1.1. Cadre du programme de suivi</b> .....	5
<b>1.2. Présentation du plan d'eau et localisation</b> .....	6
<b>1.3. Conditions climatiques 2013</b> .....	7
<b>2. CONTENU DU SUIVI 2013</b> .....	7
<b>2.1. Programme</b> .....	7
<b>2.2. Investigations physicochimiques</b> .....	8
2.2.1. Mesures in situ .....	8
2.2.2. Prélèvements d'eau.....	9
2.2.3. Prélèvement de sédiment .....	9
2.2.4. Transfert et analyse des échantillons .....	9
<b>2.3. Investigations biologiques</b> .....	9
2.3.1. Phytoplancton .....	9
2.3.2. Invertébrés .....	10
<b>3. RESULTATS DES INVESTIGATIONS</b> .....	10
<b>3.1. Investigations physicochimiques</b> .....	10
<b>3.1.1. Analyses des eaux du plan d'eau</b> .....	10
3.1.1.1. Evolution de la hauteur d'eau .....	10
3.1.1.2. Profils verticaux et évolution saisonnières.....	11
3.1.1.3. Paramètres de constitution et typologie.....	14
3.1.1.4. Paramètres classiques .....	14
3.1.1.5. Micropolluants minéraux .....	15
3.1.1.6. Micropolluants organiques .....	15
<b>3.1.2. Analyse de sédiments</b> .....	16
3.1.2.1. Granulométrie .....	16
3.1.2.2. Physicochimie du sédiment.....	16
3.1.2.3. Micropolluants minéraux .....	17
3.1.2.4. Micropolluants organiques .....	17
<b>3.2. Phytoplancton</b> .....	18
3.2.1. Importance de la zone euphotique .....	18
3.2.2. Biomasse phytoplanctonique .....	19
3.2.3. Listes floristiques et densités .....	19
3.2.4. Evolution saisonnière des groupes algaux .....	21
<b>3.3. Invertébrés</b> .....	22
3.3.1. Conditions de prélèvements.....	22
3.3.2. IOBL : listes faunistiques et commentaires .....	23
<b>4. INTERPRETATION GLOBALE DES RESULTATS</b> .....	23

<b>5. ANNEXES</b> .....	25
<b>5.1. Liste des micropolluants analysés dans l'eau</b> .....	26
<b>5.2. Liste des micropolluants analysés dans le sédiment</b> .....	27
<b>5.3. Compte-rendus des campagnes de prélèvements (physicochimie et phytoplancton)</b>	28
<b>5.4. invertébrés – rapport d’essai</b> .....	29

## 1. PREAMBULE

---

### 1.1. CADRE DU PROGRAMME DE SUIVI

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Directive Cadre européenne sur l'Eau (DCE), un programme de surveillance doit être établi pour suivre l'état écologique (ou le potentiel écologique) et l'état chimique des eaux douces de surface.

Différents réseaux constituent le programme de surveillance. Parmi ceux-ci, deux réseaux sont actuellement mis en œuvre sur les plans d'eau :

- Le réseau de contrôle de surveillance (RCS) vise à donner une image globale de la qualité des eaux. Tous les plans d'eau naturels supérieurs à 50 ha ont été pris en compte sur les bassins Rhône-Méditerranée et Corse. Pour les plans d'eau d'origine anthropique, une sélection a été opérée parmi les plans d'eau supérieurs à 50 ha, afin de couvrir au mieux les différents types présents (grandes retenues, plans d'eau de digue, plans d'eau de creusement).
- Le contrôle opérationnel (CO) a pour but de suivre spécifiquement les masses d'eau (naturelles ou anthropiques) supérieures à 50 ha, à risque de non atteinte du bon état (ou du bon potentiel) des eaux en 2015.

Au total, 80 plans d'eau sont suivis sur les bassins Rhône-Méditerranée et Corse dans le cadre de ces deux réseaux.

Le contenu du programme de suivi concernant les plans d'eau est identique pour le RCS et le CO. Un plan d'eau concerné par le CO sera cependant suivi à une fréquence plus soutenue (tous les 3 ans) par rapport à un plan d'eau suivi dans le cadre du RCS (tous les 6 ans).

Le tableau suivant résume les différents éléments suivis par année et les fréquences d'intervention associées. Il s'agit du suivi qualitatif type mis en place pour les plans d'eau du programme de surveillance. Les différents paramètres physicochimiques analysés dans l'eau sont suivis lors de quatre campagnes calées aux différentes phases du cycle annuel de fonctionnement du plan d'eau, soit entre le mois de février et le mois d'octobre.

		Paramètres	Type de prélèvements/ Mesures	HIVER	PRINTEMPS	ETE	AUTOMNE
Sur EAU	Mesures in situ	O2 dis. (mg/l, %sat.), pH, COND (25°C), T°C, transparence secchi	Profils verticaux	X	X	X	X
	Physico-chimie classique	DBO5, PO4, Ptot, NH4, NKJ, NO3, NO2, COT, COD, MEST, Turbidité, Si dissoute	Intégré	X	X	X	X
			Ponctuel de fond	X	X	X	X
	Substances prioritaires, autres substances et pesticides	Micropolluants sur eau*	Intégré	X	X	X	X
			Ponctuel de fond	X	X	X	X
Pigments chlorophylliens	Chlorophylle a + phéopigments	Intégré	X	X	X	X	
		Ponctuel de fond					
Minéralisation	Ca <sup>2+</sup> , Na <sup>+</sup> , Mg <sup>2+</sup> , K <sup>+</sup> , dureté, TA, TAC, SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> , Cl <sup>-</sup> , HCO <sub>3</sub> <sup>-</sup>	Intégré	X				
		Ponctuel de fond					
Sur SEDIMENTS	Eau interstitielle : Physico-chimie		PO4, Ptot, NH4				
	Phase solide (<2mm)	Physico-chimie	Corg., Ptot, NKJ, Granulométrie, perte au feu	Prélèvement au point de plus grande profondeur			X
		Substances prioritaires, autres substances et pesticides	Micropolluants sur sédiments*				
HYDROBIOLOGIE et HYDROMORPHOLOGIE	Phytoplancton		Prélèvement Intégré (Cemagref/Utermöhl)	X	X	X	X
	Invertébrés benthiques		Lac naturel : IBLsimplifié				X
			Retenues : IOBL (NF T90-391)				X
	Macrophytes		Norme XP T 90-328			X	
	Hydromorphologie		en charge de l'ONEMA			X	
Suivi piscicole		Protocole CEN (en charge de l'ONEMA)			X		

\* : se référer à l'annexe 5 de la circulaire du 29 janvier 2013 relative à l'application de l'arrêté du 25 janvier 2010 établissant le programme de surveillance de l'état des eaux.

RCS : un passage par plan de gestion (soit une fois tous les six ans)

CO : un passage tous les trois ans


## 1.2. PRESENTATION DU PLAN D'EAU ET LOCALISATION

La retenue de Tolla est située dans le département de la Corse-du-Sud sur la commune de Tolla, à l'Est d'Ajaccio. Le plan d'eau est formé par un barrage dans les gorges du Prunelli à une altitude de 560 m. Il couvre une surface de 73 ha pour un volume de 34,8 millions de m<sup>3</sup> en cote normale d'exploitation. Le plan d'eau reçoit les eaux du Prunelli et du ruisseau de Canale.

Cette retenue artificielle classée masse d'eau fortement modifiée (MEFM) est exploitée pour l'hydroélectricité et l'alimentation en eau potable (ressource majeure pour l'agglomération d'Ajaccio). En période estivale, des activités nautiques non motorisées (canoë, baignade et voile) sont pratiquées sur le plan d'eau qui est maintenu à une cote supérieure à 560 m NGF. Le reste de l'année, la retenue est soumise à un marnage saisonnier supérieur à 20 m en fonction des apports, des besoins énergétiques et des besoins en eau potable.

Le bassin versant, d'une superficie de 132 km<sup>2</sup>, est essentiellement forestier. Cependant, de nombreuses charcuteries sont installées sur la commune de Bastelica située 6 km en amont de la retenue. Les rejets de cette activité constituent une source potentielle de pollution, réduite par les efforts fournis en matière d'assainissement, pour le Prunelli.





Carte de localisation de la retenue de Tolla (Source : Géoportail, IGN)

### 1.3. CONDITIONS CLIMATIQUES 2013

Le lac de Tolla bénéficie d'un climat méditerranéen (hivers doux et des étés chauds et secs suivis de pluies abondantes en automne) avec des influences montagnardes (gelées fréquentes en hiver).

Plus globalement en région Corse, le printemps 2013 (avril et mai) a été caractérisé par d'importantes précipitations et un ensoleillement déficitaire en avril et normal en mai. L'été 2013 s'est révélé chaud et les précipitations fortes en juillet et rares en août. Le début d'automne (septembre, octobre) a été chaud et sec.

## 2. CONTENU DU SUIVI 2013

Le lac de Tolla est suivi au titre du Réseau de Contrôle de Surveillance (RCS) et du contrôle opérationnel (CO). Les précédents suivis dans le cadre du programme de surveillance DCE ont été réalisés en 2010 et en 2007.

### 2.1. PROGRAMME

Le tableau ci-dessous indique les dates des investigations réalisées en 2013 ainsi que les structures intervenantes.


Tolla (Y8415003)	Phase terrain					Phase Laboratoire
	1	IOBL	2	3	4	
Campagnes						
Dates	13/03/2013	04/04/2013	14/05/2013	09/07/2013	18/09/2013	
Physicochimie eau	aquascop		aquascop	aquascop	aquascop	Labo CARSO
Physicochimie sédiment					aquascop	LDA26
Phytoplancton	aquascop		aquascop	aquascop	aquascop	aquascop
Invertébrés		Iris consultants				Iris consultants

## 2.2. INVESTIGATIONS PHYSICOCHIMIQUES

Les paramètres physico-chimiques analysés dans l'eau sont suivis lors de quatre campagnes calées aux différentes phases du cycle annuel de fonctionnement du plan d'eau (entre février et octobre). Les dates d'intervention sont mentionnées au paragraphe 2.1. A chaque campagne, sont réalisés au point de plus grande profondeur :

- un profil vertical des paramètres physico-chimiques de terrain : température, conductivité, oxygène dissous (en mg/l et % saturation) et pH ;
- des échantillons d'eau pour analyses (physico-chimie, micropolluants, pigments chlorophylliens).

Les paramètres physicochimiques analysés dans le sédiment sont suivis lors d'une campagne (automne).



### 2.2.1. Mesures in situ

Lors des 4 campagnes, un relevé in situ des paramètres température, conductivité, oxygène (en concentration et en % saturation) et pH selon un profil vertical est réalisé au point de plus grande profondeur.

Ce point de mesure est généralement connu (fiche station mise à disposition du bureau d'étude par l'Agence de l'eau). Il est atteint à l'aide d'une embarcation équipée d'un échosondeur associé à un GPS. Arrivé sur site, le bateau est maintenu dans le même secteur pendant tous les relevés (ancrage).

Les mesures sont réalisées à l'aide d'une sonde multiparamètres de marque HYDROLAB type DS5 équipée d'un câble de 100 mètres. Les relevés, réalisés tous les mètres, sont enregistrés sur un assistant numérique personnel (PDA) associé à cette sonde.

La transparence est mesurée à l'aide d'un disque de Secchi de diamètre 20 cm (dessins ¼ noir, ¼ blanc); 3 mesures sont réalisées consécutivement ; la valeur retenue est la moyenne des 3 mesures.



### 2.2.2. Prélèvements d'eau

Lors des 4 campagnes, on réalise des prélèvements d'eau pour les analyses chimiques :

- Un échantillonnage intégré dans la zone euphotique. Celle-ci est égale à 2,5 fois la transparence mesurée avec le disque de Secchi ;
- Un échantillonnage de l'eau du fond (1 mètre au-dessus du fond).

Les prélèvements d'eau pour analyses chimiques sont effectués à l'aide d'une bouteille intégratrice revêtue de teflon de type Niskin (volume de 2,6 litres). Pour constituer l'échantillon de zone euphotique, plusieurs prélèvements ponctuels répartis de manière équidistante dans la zone euphotique, sont réalisés puis mélangés dans un seau en inox avant de remplir (à l'aide d'un entonnoir inox et d'un béccher inox) les flacons fournis par le laboratoire d'analyses (CARSO).

### 2.2.3. Prélèvement de sédiment

Les sédiments sont prélevés une fois par an lors de la 4<sup>ème</sup> et dernière campagne au point de plus grande profondeur.

L'échantillonnage se fait à l'aide d'une benne Eckman en acier inoxydable, qui permet de prélever la couche superficielle du sédiment (2 à 5 premiers centimètres). 3 coups de benne sont réalisés dans la station. Les sous-échantillons sont mélangés dans un récipient inox avant de remplir (à l'aide d'une spatule inox) les flacons fournis par le laboratoire d'analyses (LDA26)

### 2.2.4. Transfert et analyse des échantillons

Les échantillons pour analyses chimiques sont stockés dans des glacières avec réfrigérants, fournies par les laboratoires d'analyse. Ces glacières sont portées le jour même<sup>1</sup> au dépôt du transporteur TNT le plus proche du site pour le laboratoire CARSO ou par chronopost pour le laboratoire LDA26. Les échantillons parviennent au laboratoire d'analyses dans les 24 heures suivant le prélèvement.

Les échantillons d'eau ont été analysés par le Laboratoire CARSO à Lyon et les échantillons de sédiments par le Laboratoire Départemental d'Analyses de la Drôme (LDA 26).

## 2.3. INVESTIGATIONS BIOLOGIQUES

Les investigations hydrobiologiques concernant ce plan d'eau comprennent plusieurs volets :

- l'étude des peuplements phytoplanctoniques : protocole standardisé d'échantillonnage, de conservation, d'observation et de dénombrement du phytoplancton en plan d'eau pour la mise en œuvre de la DCE, v3.3.1, Cemagref, septembre 2009 ;
- l'étude des oligochètes : protocole actualisé de la diagnose rapide des plans d'eau (Barbe et al., 2003) et norme NF T90-391 relative à la détermination de l'indice oligochètes de bioindication lacustre (IOBL), 2005.

### 2.3.1. Phytoplancton

L'analyse du phytoplancton est réalisée à partir d'un prélèvement d'eau de la zone euphotique (même station que pour les analyses chimiques).

Sur le terrain, le prélèvement d'eau intégré dans la zone euphotique se fait à l'aide d'un tuyau intégrateur. Un aliquote de l'échantillon sert à l'analyse du phytoplancton ; il est fixé au lugol pour la bonne conservation des algues. Un autre aliquote de l'échantillon sert à l'analyse de la chlorophylle a ; il est filtré sur site à l'aide

<sup>1</sup> Sauf exceptions pour quelques sites isolés.

d'une pompe à vide électrique ou manuelle (filtration sur un filtre d'acétate de cellulose de 0,7 µm de porosité).

Le dosage de la chlorophylle et des phéopigments est confié au laboratoire d'analyses CARSO (même envoi que pour les analyses chimiques d'eau).

La composition du phytoplancton est analysée dans le laboratoire AQUASCOP selon la norme NF EN 15204 correspondant à la méthode d'Utermohl adoptée au niveau européen et suivant les spécifications particulières du protocole standardisé mis en œuvre pour la DCE version 3.3.1, septembre 2009.

Les dénombrements sont réalisés par comptage à l'espèce dans la mesure du possible. Le comptage est effectué au microscope inversé après sédimentation dans une cuve d'Utermohl (1958). L'outil de comptage PHYTOBS est utilisé pour le dénombrement du phytoplancton, dont les résultats sont exprimés par taxon en nombre de cellules/ml et en biovolumes ( $\text{mm}^3/\text{l}$ ).

L'indice planctonique IPL est calculé à partir de l'abondance des différents groupes algaux exprimée en biovolumes.

### 2.3.2. Invertébrés

Dans les plans d'eau de type retenue, seuls les oligochètes sont pris en compte : protocole actualisé de la diagnose rapide des plans d'eau (Barbe et al., 2003) et norme NF T90-391 relative à la détermination de l'indice oligochètes de bioindication lacustre (IOBL), 2005.

Sur le terrain, 3 échantillons de sédiment sont prélevés à l'aide d'une benne Eckman ou Ponar sur une ligne parallèle au barrage : le premier à la profondeur maximale alors que les deux autres sont réalisés de part et d'autre (vers les rives gauche et droite) à 50% de la profondeur maximale. Chaque échantillon est constitué par au moins 5 prélèvements effectués à une dizaine de mètres les uns des autres. Un premier tamisage (250 µm) est effectué sur site. Le refus du tamis est conservé et fixé au formol (solution aqueuse à 35%).

Au laboratoire, sont effectuées les opérations de tri, d'extraction des individus, de préparation des échantillons, de détermination et de comptage des oligochètes. La détermination nécessite une loupe binoculaire et/ou un microscope. Le niveau de détermination est l'espèce ou un ensemble taxonomique plus général tel que genre ou famille par exemple pour les individus immatures.

## 3. RESULTATS DES INVESTIGATIONS

---


### 3.1. INVESTIGATIONS PHYSICOCHEMIQUES

Les compte-rendus des campagnes de prélèvements figurent en annexe 3.

#### 3.1.1. Analyses des eaux du plan d'eau

##### 3.1.1.1. Evolution de la hauteur d'eau


En 2013, la hauteur d'eau du plan d'eau dans la zone la plus profonde varie de 61 mètres (fin été) à 73 mètres (hiver).





### 3.1.1.2. Profils verticaux et évolution saisonnières

Le suivi comprend des relevés in situ des paramètres température, conductivité, oxygène (en concentration et en % saturation) et pH selon un profil vertical au point de plus grande profondeur, ceci lors de 4 campagnes.

Les graphiques regroupant ces résultats pour chaque paramètre lors des 4 campagnes sont présentés ci-dessous.




La température de l'eau est homogène dans l'ensemble de la colonne lors de la première campagne (fin d'hiver). Une thermocline est établie dès le mois de mai et se maintient en juillet et septembre, avec un épilimnion de 4 m (mai : 16°C ; juillet : 22°C) à 15 m (septembre ; 20°C). L'amplitude thermique entre la surface et le fond atteint 8,7°C en mai, 12,8 en juillet et 8,6°C en septembre.




Au mois de mars, la teneur en oxygène dissous est homogène dans la colonne d'eau (96 % en surface et 86 % au fond). Lors de la campagne printanière (mai), l'oxygène est bien présent et assez stable dans la masse d'eau (103 % en surface ; 107 % à - 5 m ; 85 % à -67 m). En juillet, une sursaturation en oxygène est mesurée à 5 m sous la surface (117 %) ; une oxycline peu marquée se situe entre 5 et 13 m ; le taux d'oxygène est correcte (environ 80 %) jusqu'à -50 m pour ensuite baisser un peu (44 % au fond). Le profil en septembre est particulier avec une couche homogène de 0 à -15 m (95 %) suivie d'une brusque baisse (92 % à 23 % entre 15m et 17m de profondeur) puis d'une nouvelle augmentation de la teneur en oxygène (maximum proche de 60 % entre -30 et -50 m). Ce profil atypique pourrait être dû au marnage important observé lors de cette campagne. Une sénescence algale importante localisée à la base de l'hypolimnion pourrait aussi être envisagée pour expliquer ce déficit en oxygène marqué et localisé (le développement algal étant par ailleurs important lors de cette campagne avec le développement massif de cyanophycées du genre *Anabaena*).





Au mois de mars, le pH est neutre (proche de 7) et homogène dans le profil vertical. Dès la deuxième campagne, le pH en surface augmente du fait de l'activité photosynthétique et atteint son maximum lors de la troisième campagne (8,1) ; il décroît alors progressivement avec la profondeur. Lors de la quatrième campagne, le pH est légèrement basique dans l'épilimnion (de 0 à 15 m), puis il baisse rapidement pour atteindre des valeurs acides (pH de 6,5 à 6,2) en lien avec le processus de dégradation de la matière organique.



La conductivité est faible et cohérente avec la géologie alentour (roche cristalline). Les valeurs de conductivité sont homogènes dans la colonne d'eau et comprise entre 51 et 78 µS/cm.

### 3.1.1.3. Paramètres de constitution et typologie

Les paramètres de minéralisation sont étudiés lors de la 1<sup>ère</sup> campagne uniquement. Les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous.

Minéralisation - eau			
Retenue de Tolla		Limite quantification	13/03/2013
Code plan d'eau : Y8415003			Intégré
Dureté calculée	°F	0,5	1,5
T.A.C	°F	0,5	1,1
HCO3	mg(HCO3)/L	6,1	13
Calcium total	mg(Ca)/L	0,5	3,1
Magnésium	mg(Mg)/L	0,1	1,54
Sodium	mg(Na)/L	1	6,6
Potassium	mg(K)/L	0,5	<LQ
Chlorures	mg(Cl)/L	0,1	10,3
Sulfates	mg(SO4)/L	0,2	3,4

Les résultats indiquent une eau douce et peu minéralisée en relation avec la nature cristalline des terrains.

### 3.1.1.4. Paramètres classiques

Le tableau suivant présente les résultats des analyses d'eau (hors micropolluants) lors des 4 campagnes réalisées en 2013.

Physico-chimie - eau										
Retenue de Tolla		Limite quantification	13/03/2013		14/05/2013		09/07/2013		18/09/2013	
Code plan d'eau : Y8415003			Intégré	Fond	Intégré	Fond	Intégré	Fond	Intégré	Fond
Turbidité	NTU	0,1	2,7	1,7	0,8	1,6	0,88	1,9	7	1,3
MeS	mg/L	2	<LQ	<LQ	<LQ	2	<LQ	2	3,6	<LQ
COD	mg(C)/L	0,2	1,8	1,6	1,4	1,7	1,7	2,2	2,2	1,4
DCO	mg(O2)/L	5	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ	5,7	<LQ	8,5	<LQ
DBO	mg(O2)/L	0,5	<LQ	1,1	0,5	0,9	<LQ	1,3	2	0,5
Azote Kjeldahl	mg(N)/L	0,5	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ
Ammonium	mg(NH4)/L	0,05	<LQ	<LQ	0,06	0,21	<LQ	0,29	<LQ	<LQ
Nitrates	mg(NO3)/L	1	<1	<1	1,7	1	1,2	1,1	<1	1,6
Nitrites	mg(NO2)/L	0,02	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ	0,02	<LQ	<LQ
Phosphates	mg(PO4)/L	0,01	<LQ	0,01	0,04	0,04	0,03	0,03	0,02	0,01
Phosphore total	mg(P)/L	0,01	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ	0,01	<LQ	0,02
Silice	mg(SiO2)/L	1	7,6	9,9	7,4	8,1	8	7,8	8,2	7,9
Chlorophylle a	µg/L	1	1		1		1		8	
Phéopigments	µg/L	1	<LQ		<LQ		1		5	

Analyses sur eau filtrée : ammonium, nitrates, nitrites, phosphates, silice et COD

Les concentrations en surface comme au fond de matière organique, d'azote et de phosphore sont faibles. Les teneurs en silice dissoute sont élevées en toutes saisons.

La biomasse algale est très faible lors des trois premières campagnes. Elle est assez élevée en septembre.

### 3.1.1.5. Micropolluants minéraux

Le tableau suivant présente les résultats des analyses de micropolluants minéraux dosés dans l'eau lors des 4 campagnes réalisées en 2013.

Micropolluants minéraux dosés dans l'eau										
Retenue de Tolla		Limite quantification	13/03/2013		14/05/2013		09/07/2013		18/09/2013	
Code plan d'eau : Y8415003			Intégré	Fond	Intégré	Fond	Intégré	Fond	Intégré	Fond
Antimoine	µg(Sb)/L	0,5	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ
Argent	µg(Ag)/L	0,02	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ
Arsenic	µg(As)/L	0,5	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ
Baryum	µg(Ba)/L	0,5	3,8	4,3	3,8	3,6	4,3	5,9	4,7	5
Beryllium	µg(Be)/L	0,01	0,018	0,014	<LQ	0,011	<LQ	0,012	<LQ	<LQ
Bore	µg(B)/L	10	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ
Cadmium	µg(Cd)/L	0,03	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ
Chrome Total	µg(Cr)/L	0,5	0,52	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ
Cobalt	µg(Co)/L	0,05	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ	0,07	<LQ	<LQ
Cuivre	µg(Cu)/L	0,5	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ
Étain	µg(Sn)/L	0,5	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ
Mercure	µg(Hg)/L	0,02	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ
Molybdène	µg(Mo)/L	1	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ
Nickel	µg(Ni)/L	0,5	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ
Plomb	µg(Pb)/L	0,05	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ
Sélénium	µg(Se)/L	0,3	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ
Thallium	µg(Tl)/L	0,03	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ
Titane	µg(Ti)/L	0,5	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ	0,8
Uranium	µg(U)/L	0,05	0,3	0,25	0,21	0,25	0,24	0,28	0,16	0,19
Vanadium	µg(V)/L	0,3	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ	0,47	<LQ
Zinc	µg(Zn)/L	1	3,82	2,67	2,03	1,95	2,06	<LQ	3,37	3,59

Analyses sur eau filtrée

Des micropolluants minéraux sont détectés dans l'eau lors de toutes les campagnes (baryum, uranium) ou ponctuellement (beryllium, chrome, titane, vanadium, zinc) à des concentrations faibles.

14 éléments dosés dans l'eau ne sont jamais détectés (concentrations inférieures aux limites de quantification) : antimoine, argent, arsenic, bore, cadmium, cobalt, cuivre, étain, mercure, molybdène, nickel, plomb, sélénium, thallium.

### 3.1.1.6. Micropolluants organiques

Le tableau suivant présente les résultats des analyses de micropolluants organiques dosés dans l'eau lors des 4 campagnes réalisées en 2013. Seuls figurent dans le tableau les micropolluants dont les concentrations sont supérieures aux limites de quantification. La liste des molécules recherchées est donnée en annexe 1.

*Précision : Il s'agit d'une présentation des résultats bruts, certaines valeurs pouvant être qualifiées d'incertaines suite à la validation finale des résultats (cas par exemple des valeurs mesurées en BTEX, HAP, DEHP, Formaldéhyde, dont une contamination via la chaîne de prélèvement et/ou d'analyse de laboratoire est parfois privilégiée).*

Micropolluants organiques mis en évidence sur eau										
Retenue de Tolla		Limite quantification	13/03/2013		14/05/2013		09/07/2013		18/09/2013	
Code plan d'eau : Y8415003			Intégré	Fond	Intégré	Fond	Intégré	Fond	Intégré	Fond
4-nonylphénols ramifiés	µg/L	0,1	<LQ	<LQ	0,19	<LQ	0,1	<LQ	0,14	<LQ
Toluène	µg/L	1	<LQ	1,2	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ	<LQ

Sur les 670 substances recherchées, 2 présentent parfois des concentrations supérieures aux limites de quantification : le 4-nonylphénols ramifiés et le toluène.

## 3.1.2. Analyse de sédiments

### 3.1.2.1. Granulométrie

L'analyse granulométrique témoigne de la nature argilo-limoneuse du sédiment (75 % des particules sont de taille inférieure à 63 $\mu$ ).

Sédiment : composition granulométrique (%)	
Retenue de Tolla	18/09/2013
Code plan d'eau : Y8415003	
Classe granulométrique ( $\mu$ m)	%
Teneur en fraction inférieure à 20 $\mu$ m	34,1
Teneur en fraction de 20 à 63 $\mu$ m	40,7
Teneur en fraction de 63 à 150 $\mu$ m	20,5
Teneur en fraction de 150 à 200 $\mu$ m	2,3
Teneur en fraction supérieure à 200 $\mu$ m	2,3

### 3.1.2.2. Physicochimie du sédiment

Les analyses de physico-chimie classique sur la fraction solide (MS de particules < 2mm) et sur l'eau interstitielle du sédiment sont reportées dans les tableaux ci-dessous.

Le sédiment présente des concentrations élevées en matière organique, azote et phosphore. Le rapport C/N est faible (il est de 5,9) ce qui caractérise un apport de matière algale récemment déposé.

Sédiment : fraction solide < 2 mm - 18/09/2013			
Retenue de Tolla		Limite quantification	concentrations
Code plan d'eau : Y8415003			
Matière Sèche Minérale (M.S.M)	% MS		79,3
Perte au feu à 550°C	% MS		20,7
Quantité de Matière sèche (M.S)	%		33,5
Carbone organique	mg(C)/kg MS	1000	42900
Ammonium	mg(N)/kg MS	200	820
Azote organique	mg(N)/kg MS	200	6430
Azote Kjeldahl	mg(N)/kg MS	1000	7250
Phosphore total	mg(P)/kg MS	0,5	1146

L'eau interstitielle contient les minéraux facilement mobilisables dans les sédiments. On mesure un relargage important d'ammonium et en revanche l'absence de phosphore biodisponible.

Eau interstitielle du sédiment - 18/09/2013			
Retenue de Tolla		Limite quantification	concentrations
Code plan d'eau : Y8415003			
NH4	mg(NH4)/L	0,5	11,94
PO4	mg(PO4)/L	1,5	< LQ
Phosphore Total	mg(P)/L	0,005	0,28



### 3.1.2.3. Micropolluants minéraux

Le sédiment est riche en aluminium, en fer, manganèse et titane. Parmi les métaux lourds, le zinc affiche une concentration notable (153,1 µg/kg MS).

Sédiment : Micropolluants minéraux – 18/09/2013			
Retenue de Tolla		Limite quantification	concentrations
Code plan d'eau : Y8415003			
Aluminium	mg(Al)/kg MS	10	16320
Antimoine	mg(Sb)/kg MS	0,2	0,7
Argent	mg(Ag)/kg MS	0,2	0,6
Arsenic	mg(As)/kg MS	0,2	6,7
Baryum	mg(Ba)/kg MS	0,2	49,7
Beryllium	mg(Be)/kg MS	0,2	0,7
Bore	mg(B)/kg MS	0,2	35,3
Cadmium	mg(Cd)/kg MS	0,2	0,6
Chrome	mg(Cr)/kg MS	0,2	41,3
Cobalt	mg(Co)/kg MS	0,2	3,8
Cuivre	mg(Cu)/kg MS	0,2	27,8
Etain	mg(Sn)/kg MS	0,2	2,9
Fer	mg(Fe)/kg MS	10	16190
Manganèse	mg(Mn)/kg MS	0,2	177,2
Mercuré	mg(Hg)/kg MS	0,02	0,04
Molybdène	mg(Mo)/kg MS	0,2	0,7
Nickel	mg(Ni)/kg MS	0,2	16,2
Plomb	mg(Pb)/kg MS	0,2	21,1
Sélénium	mg(Se)/kg MS	0,2	0,9
Tellure	mg(Te)/kg MS	0,2	< LQ
Thallium	mg(Tl)/kg MS	0,2	0,2
Titane	mg(Ti)/kg MS	0,2	1585
Uranium	mg(U)/kg MS	0,2	1
Vanadium	mg(V)/kg MS	0,2	49,2
Zinc	mg(Zn)/kg MS	0,2	153,1

### 3.1.2.4. Micropolluants organiques

Le tableau ci-dessous rassemble les micropolluants organiques dont la concentration est supérieure à la limite de quantification. La liste de l'ensemble des substances analysées est fournie en annexe 5.2.

De nombreux PCB (Polychlorobiphényles), HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques) et autre micropolluants organiques sont quantifiés dans les sédiments de la retenue de Tolla :

- 8 PCB pour une concentration totale de 28 µg/kg de MS.
- 16 substances appartenant aux HAP sont mesurées, pour une concentration totale de 2871 µg/kg de MS.
- 7 autres micropolluants organiques sont également quantifiés, pour une concentration totale de 1132 µg/kg de MS.

En 2010, 13 substances avaient été détectées (4 PCB et 9 HAP). Le nombre de substances détectées a donc presque triplé en 2013. Les concentrations en PCB ont été multipliées par 6 et les concentrations en HAP par 9.

Sédiment : Micropolluants organiques détectés – 18/09/2013			
Retenue de Tolla		Limite quantification	concentrations
Code plan d'eau : Y8415003			
PCB 44	µg/kg MS	1	1,7
PCB 105	µg/kg MS	1	1,8
PCB 52	µg/kg MS	1	3
PCB 180	µg/kg MS	1	3,3
PCB 118	µg/kg MS	1	4,1
PCB 138	µg/kg MS	1	4,3
PCB 101	µg/kg MS	1	4,7
PCB 153	µg/kg MS	1	5,1
Ethylbenzène	µg/kg MS	5	6,9
Acénaphthylène	µg/kg MS	20	24
Benzène	µg/kg MS	5	25
Trichloroaniline-2,4,5	µg/kg MS	20	25
Anthracène	µg/kg MS	20	28
Naphtalène	µg/kg MS	25	35
Dichloroaniline-2,5	µg/kg MS	20	47
BDE209	µg/kg MS	20	52
Méthyl-2-Fluoranthène	µg/kg MS	50	77
Toluène	µg/kg MS	5	86
Indéno (123c) Pyrène	µg/kg MS	10	103
Benzo (ghi) Pérylène	µg/kg MS	10	138
Dibenzo (ah) Anthracène	µg/kg MS	20	139
Benzo (k) Fluoranthène	µg/kg MS	10	159
Crésol-para	µg/kg MS	50	174
Benzo (a) Anthracène	µg/kg MS	10	182
Chrysène	µg/kg MS	50	219
Benzo (a) Pyrène	µg/kg MS	10	268
Benzo (b) Fluoranthène	µg/kg MS	10	298
Phénanthrène	µg/kg MS	50	330
Pyrène	µg/kg MS	40	402
Fluoranthène	µg/kg MS	40	462
DEHP	µg/kg MS	100	723


## 3.2. PHYTOPLANCTON

### 3.2.1. Importance de la zone euphotique

Les échantillonnages de phytoplancton ont été réalisés sur un prélèvement intégré de la zone euphotique<sup>2</sup>.

Le graphique suivant présente l'évolution saisonnière de la transparence mesurée au disque de Secchi et de la zone euphotique.

<sup>2</sup> La zone euphotique est égale à 2,5 fois la transparence.



La transparence est bonne (comprise entre 3,2 et 8,8 m) lors des 3 premières campagnes. En revanche, en septembre, elle est très réduite (1,8 m) et l'eau est de couleur verte.

### 3.2.2. Biomasse phytoplanctonique

Le tableau ci-dessous rappelle les teneurs en pigments chlorophylliens par campagne.

Retenue de Tolla		Limite quantification	Concentrations dans l'échantillon intégré			
Code plan d'eau : Y8415003			13/03/2013	14/05/2013	09/07/2013	18/09/2013
Chlorophylle a	µg/L	1	1	1	1	8
Phéopigments	µg/L	1	<LQ	<LQ	1	5

La biomasse algale est très faible lors des trois premières campagnes. Elle est assez élevée en septembre.

### 3.2.3. Listes floristiques et densités



Le tableau ci-dessous présente la composition phytoplanctonique (taxons et densité en nombre de cellules par ml) pour les 4 campagnes.

Inventaire du phytoplancton dans le plan d'eau Tolla (Y8415003) prélèvements AQUASCOP; détermination AQUASCOP résultats exprimés en densité cellulaire (cell./ml)						
	Code SANDRE	Code Taxon	13/03/2013	14/05/2013	09/07/2013	18/09/2013
<b>BACILLARIOPHYTA</b>						
<b>BACILLARIOPHYCEAE</b>						
<i>Achnanthes</i>	9354	ACHSPX	22	17	2	
<i>Cymbella minuta</i>	7335	CYMMN	2			
<i>Gomphonema acuminatum</i>	7618	GOMACU	5			
<i>Navicula</i>	9430	NAVSPX	2	8		
<i>Nitzschia</i>	9804	NIZSPX		2		
<i>Tryblionella</i>	9373	TRYSXP				5
<b>COSCINODISCOPHYCEAE</b>						
<i>Aulacoseira ambigua</i>	8554	AULAMB	39			5
<i>Cyclotella cyclopuncta</i>	8617	CYCCYC			1	
<i>Cyclotella meneghiniana</i>	8633	CYCMEN		13		
<i>Discostella stelligera</i>	8657	DISSTE		405	30	
Diatomées centriques indéterminées	20160	INDCEN	25			82
<b>FRAGILARIOPHYCEAE</b>						
<i>Asterionella formosa</i>	4860	ASTFOR		42	3	
<i>Fragilaria arcus</i>	9527	FRAARC	2	15		
<i>Fragilaria capucina cf.</i>	9529	FRACAU		8		
<i>Fragilaria crotonensis</i>	6666	FRACRO	2	34	19	502
<i>Meridion circulare</i>	6736	MEDCIR	12			
<i>Tabellaria flocculosa</i>	6832	TABFLO		6		
<i>Ulnaria ulna var. acus</i>	19120	ULNUJAC		25		
Diatomées pennées indéterminées	20161	INDPEN	42	42		
<b>CHAROPHYTA</b>						
<b>ZYGNEMATOPHYCEAE</b>						
<i>Closterium</i>	4751	CLOSPX			1	
<b>CHLOROPHYTA</b>						
<b>CHLOROPHYCEAE</b>						
<i>Chlamydomonas</i>	6016	CHLSPX				5
<i>Coenochloris fottii</i>	5618	COOFOT			15	39
<i>Elakatothrix</i>	5662	ELASPX		136		
<i>Elakatothrix gelatinosa</i>	5664	ELAGEL			18	
<i>Cocystis</i>	5752	OCCSPX			9	
Chlorococcales indéterminées	24395	INDCHO	10		20	
<b>TREBOUXIOPHYCEAE</b>						
<i>Dictyosphaerium</i>	5645	DICSPX			1	
<b>CRYPTOPHYTA</b>						
<b>CRYPTOPHYCEAE</b>						
<i>Cryptomonas</i>	6269	CRYSXP	15	47		29
<i>Plagioselmis nannoplantica</i>	9634	PLGNAN	295	85		39
<b>CYANOBACTERIA</b>						
<b>CYANOPHYCEAE</b>						
<i>Anabaena</i>	1101	ANASPX			18	14 832
<i>Anabaena solitaria cf.</i>	6285	ANASOL				1 308
<i>Aphanocapsa</i>	6307	APASPX		42		386
<i>Aphanocapsa cf.</i>	6307	APASPX			92	
<i>Aphanothece cf.</i>	6346	AOSPX			92	
Nostocales indéterminées	20164	INDNOS			55	
<b>DINOPHYTA</b>						
<b>DINOPHYCEAE</b>						
<i>Ceratium hirundinella</i>	6553	CERHIR				5
<b>HETEROKONTOPHYTA</b>						
<b>CHRYSIOPHYCEAE</b>						
<i>Dinobryon bavaricum</i>	6127	DINBAV		11	10	
<b>RAPHIDOPHYCEAE</b>						
Raphidophycées indéterminées cf.	20673	INDRAP			18	
<b>INDETERMNES</b>						
Taxons indéterminés	(vide)	INDTAX	10	40	2	
Densité cellulaire (cell./ml)			484	979	409	17 235
Nombre de taxons			14	18	18	12



### 3.2.4. Evolution saisonnière des groupes algaux

Les graphiques suivants présentent la répartition des différents groupes algaux (par embranchement ; basé sur la classification du logiciel phytobs) à partir des densités cellulaires (cell./ml) et des biovolumes algaux ( $\text{mm}^3/\text{l}$ ).



La densité cellulaire est faible ( $< 1000$  cell./ml) sauf en septembre où on relève un développement algal important ( $17\,200$  cell./ml).

En mars, la densité cellulaire est très faible ( $500$  cell./ml). Le peuplement algal est principalement composé de Cryptophycées (Cryptophyta ; 64% de la densité cellulaire) et de diatomées (Bacillariophyta ; 32% de la densité cellulaire). Malgré les 2 mois qui séparent la 1<sup>re</sup> de la 2<sup>e</sup> campagne, la densité et les espèces présentes sont comparables.

En juillet, les cyanobactéries apparaissent dans le peuplement à de faibles densités (< 300 cell./ml). La densité cellulaire est très faible pour un mois d'été (400 cell./ml).


En revanche, en septembre, *Anabaena*<sup>3</sup> (Cyanobacteria) occupe une place très importante dans le peuplement (86% de la densité cellulaire) avec une densité cellulaire très élevée (14 800 cell./ml). Cette algue de grande dimension (cellule : Ø = 10 µm) engendre un biovolume algale important (7,4 mm<sup>3</sup>/l). Cette espèce tolère les faibles concentrations en azote, comme c'est le cas dans ce plan d'eau. C'est peut être la raison de sa présence alors que peu d'algues l'accompagnent.

Lors des 3 premières campagnes, le peuplement algal a une faible croissance et les espèces présentes ne semblent pas révéler un milieu eutrophisé. C'est pourquoi, lors de la quatrième campagne, la croissance d'*Anabaena* est surprenante. L'indice planctonique qui est égal à 45,2 est influencé par la dernière campagne. Cette valeur correspond à un plan d'eau mésotrophe d'après la diagnose rapide et à une classe d'état moyen selon l'arrêté « Evaluation » du 25 janvier 2010.

### 3.3. INVERTEBRES

#### 3.3.1. Conditions de prélèvements

Les caractéristiques des prélèvements, réalisés le 4 avril 2013, sont précisées dans la fiche d'essai en annexe. Seuls quelques éléments (photo, localisation des points et caractéristiques des sédiments) sont repris ci-dessous.



<sup>3</sup> Il n'a pas été possible d'identifier cette algue à l'espèce en l'absence d'akinète.

### 3.3.2. IOBL : listes faunistiques et commentaires

Les listes faunistiques se trouvent dans la fiche d'essai en annexe. Les résultats concernant les principaux indicateurs et paramètres retenus (indice IOBL, abondance, % espèces sensibles et richesse) sont repris dans le tableau ci-après.

Indicateurs et paramètres								
	o1	o2	o3	Total		o1	o2	o3
Indice IOBL (selon Afnor NF T90-391)	11,7	7,3	8,1	9,7	Densité (valeur brute - log)	1741 - 9,7	26 - 4,3	49 - 5,1
% Espèces sensibles (selon LAFONT 2007)	0	0	0	0,0	Biovol. / surface (valeur brute - log)	45,6 - 16,7	<0,1 - <0,3	0,3 - 1,1
Richesse taxon. (nb taxons min possible)	2	3	3	2,5	Biovol. / effectif (valeur brute)	26,5	<2,3	6,2
Remarques :								
- Total = $\frac{1}{2} o1 + \frac{1}{4} o2 + \frac{1}{4} o3$								
- Densité exprimée par une valeur brute (effectif pour 0,1 m <sup>2</sup> ) ou par un log selon la formule $[3 \cdot \log_{10} (\text{valeur brute} + 1)]$								
- Biovolume par unité de surface exprimé par une valeur brute (cm <sup>3</sup> d'oligochètes par m <sup>2</sup> ) ou par un log selon la formule $[10 \cdot \log_{10} (\text{valeur brute} + 1)]$								
- Biovolume par unité d'effectifs exprimé en cm <sup>3</sup> d'oligochètes par 10000 individus (correspond à la taille moyenne des individus)								

Dans la partie la plus profonde de la retenue (point o1), l'indice IOBL est assez élevé et le biovolume par surface se situe à un niveau moyen. La richesse et le pourcentage d'espèces sensibles sont faibles alors que la taille moyenne (biovolume par unité d'effectif) est élevée.

Par rapport à la zone profonde, les deux points latéraux (o2 et o3) se distinguent par une plus faible valeur de l'indice IOBL, du biovolume par surface et de la taille moyenne (biovolume par effectif).

Ces éléments suggèrent une mauvaise qualité des sédiments profonds associée à un niveau un peu limité concernant leur métabolisation compte tenu de la quantité vraisemblablement importante d'apports trophiques et organiques. Cette situation évoque une légère impasse trophique.

Par rapport au précédent suivi (2010), l'indice IOBL (12,6 en 2010) et le pourcentage d'espèces sensibles (0% en 2010) des sédiments profonds n'ont pas évolué de manière significative.

## 4. INTERPRETATION GLOBALE DES RESULTATS

Les résultats du suivi 2013 sont analysés par 2 approches :

- selon les critères et méthodes d'évaluation définies par l'arrêté du 25 janvier 2010 pour évaluer l'état écologique ou le potentiel écologique des masses d'eau ;
- selon les outils développés dans la diagnose rapide (CEMAGREF, 2003), axée sur le niveau trophique des plans d'eau.

Les résultats de ces 2 approches sont présentés dans le document « note de synthèse des résultats ».

La seconde approche (diagnose rapide) est adaptée aux caractéristiques du plan d'eau de Tolla. En effet, ce protocole qui vise à évaluer l'état trophique des lacs, est adaptée aux plans d'eau qui stratifient durablement en été ; il exclut les plans d'eau au temps de séjour réduit (CEMAGREF, 1990, 2003) et les lacs dont la profondeur moyenne est inférieure à 3 m.

Le plan d'eau de Tolla est profond (73 m maximum en 2013) ; il présente une stratification thermique durable en été et a un temps de séjour supérieur à 2 mois.

Les périodes d'intervention 2013 correspondent bien aux préconisations du protocole de la diagnose rapide (4 campagnes correspondant aux cycles thermique et biologique du plan d'eau).



## 5. ANNEXES

---

- Liste des micropolluants analysés dans l'eau
- Liste des micropolluants analysés dans le sédiment
- Comptes-rendus des campagnes de prélèvements physicochimiques et planctoniques en 2013
- Invertébrés : rapport d'essai

## 5.1. LISTE DES MICROPOLLUANTS ANALYSES DANS L'EAU

**LISTE DES MICROPOLLUANTS RECHERCHES SUR LE SUPPORT EAU**

Codes sandre	Libellés des paramètres	Codes sandre	Libellés des paramètres	Codes sandre	Libellés des paramètres
1264	2 4 5 T	1168	Dichlorométhane	6342	Musc xylène
1141	2 4 D	1617	Dichloronitrobenzène-2,3	1881	Myclobutanil
2872	2 4 D isopropyl ester	1616	Dichloronitrobenzène-2,4	1516	Naled
2873	2 4 D méthyl ester	1615	Dichloronitrobenzène-2,5	1517	Naphtalène
1142	2 4 DB	1614	Dichloronitrobenzène-3,4	1519	Napropamide
1212	2 4 MCPA	1613	Dichloronitrobenzène-3,5	1937	Naptalame
1213	2 4 MCPB	2981	Dichlorophène	1520	Néburon
2011	2 6 Dichlorobenzamide	1645	Dichlorophénol-2,3	1386	Nickel
5474	4-n-nonylphénol	1486	Dichlorophénol-2,4	1882	Nicosulfuron
1958	4-nonylphénols ramifiés	1649	Dichlorophénol-2,5	1637	Nitrophénol-2
2610	4-tert-butylphénol	1648	Dichlorophénol-2,6	1669	Norflurazon
1959	4-tert-octylphénol	1647	Dichlorophénol-3,4	2737	Norflurazon desméthyl
1453	Acénaphthène	1646	Dichlorophénol-3,5	1883	Nuarimol
1622	Acénaphthylène	1655	Dichloropropane-1,2	2609	Octabromodiphénylether
5579	Acetamidrid	1654	Dichloropropane-1,3	2027	Olurace
1903	Acétochlorure	2081	Dichloropropane-2,2	1230	Ométhoate
1465	Acide monochloroacétique	2082	Dichloropropène-1,1	1668	Oryzalin
1521	Acide nitrilotriacétique (NTA)	1834	Dichloropropylène-1,3 Cis	2068	Oxadiazol
1970	Acifluorfen	1835	Dichloropropylène-1,3 Trans	1667	Oxadiazon
1688	Acionifen	1653	Dichloropropylène-2,3	1666	Oxadixyl
1310	Acrinathrine	1169	Dichloroprop	1850	Oxamyl
1101	Alachlore	2544	Dichloroprop-P	1231	Oxydéméton méthyl
1102	Aldicarbe	1170	Dichlorvos	1952	Oxyfluorène
1807	Aldicarbe sulfone	1171	Diclofop méthyl	1920	p-(n-octyl)phénol
1806	Aldicarbe sulfoxyde	1172	Dicofof	2545	Pacloubutrazole
1103	Aldrine	5525	Dicrotophos	1522	Paraquat
1697	Alléthrine	2847	Didéméthylisoproturon	1232	Parathion éthyl
1812	Alphaméthrine	1173	Dieldrine	1233	Parathion méthyl
1104	Amétryne	1402	Diéthofencarbe	1242	PCB 101
2012	Amidosulfuron	2826	Diéthylamine	1627	PCB 105
5523	Aminocarbe	2982	Difenacoum	1243	PCB 118
2537	Aminochlorophénol-2,4	1905	Difénoconazole	1089	PCB 126
1105	Aminotriazole	5524	Difénoxuron	1244	PCB 138
1308	Amitraze	1488	Diflubenzuron	1245	PCB 153
1907	AMPA	1814	Diflufenicanil	2032	PCB 156
1458	Anthracène	1870	Diméturon	1090	PCB 169
2013	Antraquinone	2546	Dimétachlore	1626	PCB 170
1376	Antimoine	1678	Diméthénamide	1246	PCB 180
1368	Argent	1175	Diméthoate	1625	PCB 194
1369	Arsenic	1403	Diméthomorphe	1624	PCB 209
1965	Asulame	2773	Diméthylamine	1239	PCB 28
1107	Atrazine	1641	Diméthylphénol-2,4	1240	PCB 35
1832	Atrazine 2 hydroxy	1698	Dimétian	1628	PCB 44
1109	Atrazine déisopropyl	1871	Diniconazole	1241	PCB 52
1108	Atrazine déséthyl	1578	Dinitrotoluène-2,4	1091	PCB 77
1830	Atrazine déséthyl déisopropyl	1577	Dinitrotoluène-2,6	1762	Penconazole
2014	Azaconazole	5619	Dinocap	1887	Pencycuron
2015	Azaméthiphos	1491	Dinosébe	1234	Pendiméthaline
2937	Azimsulfuron	1176	Dinoterbe	6394	Penoxsulam
1110	Azinphos éthyl	2888	Dioclyletain	1888	Pentachlorobenzène
1111	Azinphos méthyl	5478	Diphenylamine	1235	Pentachlorophénol
1951	Azoxystrobine	2887	Diphenyletain	1523	Perméthrine
1396	Baryum	1699	Diquat	1524	Phénanthrène
2915	BDE100	1492	Disulfoton	1236	Phenméthaphame
2913	BDE138	1966	Dithianon	1525	Phorate
2912	BDE153	1177	Diuron	1237	Phosalone
2911	BDE154	1490	DNOC	1971	Phosmet
1815	BDE209	2933	Dodine	1238	Phosphamidon
2920	BDE28	1493	EDTA	1665	Phoxime
2919	BDE47	1178	Endosulfan alpha	2669	Picoxystrobine
2916	BDE99	1179	Endosulfan beta	1709	Piperonil butoxide
1687	Bénalaxyl	1742	Endosulfan sulfate	1528	Pirimicarbe
1329	Bendiocarbe	1181	Endrine	5531	Pirimicarbe Desméthyl
1112	Benfluraline	1494	Epichlorohydrine	5532	Pirimicarbe Formamido Desméthyl
2924	Benfuracarbe	1744	Epoxiconazole	1382	Plomb
2074	Benoxacor	1182	EPTC	1949	Pretilachlore
1113	Bentazone	1809	Esfenvalérate	1253	Prochloraz
1764	Benthioacarbe	1380	Etain	1664	Procyimidone
1114	Benzène	2093	Ethephon	1889	Profénofos
1607	Benzidine	1763	Ethidimuron	1710	Promécarbe
1082	Benzo (a) Anthracène	5528	Ethiofencarbe sulfone	1711	Prométon
1115	Benzo (a) Pyrène	6534	Ethiofencarbe sulfoxyde	1254	Prométryne
1116	Benzo (b) Fluoranthène	1183	Ethion	1712	Propachlore
1118	Benzo (ghi) Pérylène	1874	Ethiophencarbe	6398	Propamocarb
1117	Benzo (k) Fluoranthène	1184	Ethofumésate	1532	Propanil
1377	Beryllium	1495	Ethoprophos	1972	Propaquizafop
3209	Beta cyfluthrine	1497	Ethylbenzène	1255	Propargite
1119	Bifénox	5648	Ethylène ThioUrée	1256	Propazine
1120	Bifenthrine	6601	EthylèneUrée	5968	Propazine 2-hydroxy
1502	Bioresméthrine	2020	Famoxadone	1533	Propéamphos
1584	Biphényle	2057	Fénamidone	1534	Prophame
1529	Bitertanol	1185	Fénarimol	1257	Propiconazole
1362	Bore	2742	Fénazaquin	1535	Propoxur
5526	Boscalid	1906	Fenbuconazole	6214	Propylène thiouree
1686	Bromacil	1186	Fenclorphos	1414	Propyzamide
1859	Bromadiolone	2743	Fenhexamid	1092	Prosulfocarbe
1121	Bromochlorométhane	1187	Fénitrothion	2534	Prosulfuron
1122	Bromoforme	5970	Fénothiocarbe	5603	Prothioconazole
1123	Bromophos éthyl	1973	Fénoxaprop éthyl	5416	Pymétrozine
1124	Bromophos méthyl	1967	Fénoxycarbe	2576	Pyraclostrobin
1685	Bromopropylate	1188	Fenpropathrine	1258	Pyrazophos
1125	Bromoxynil	1700	Fenpropidine	6530	Pyrazoxyfen
1941	Bromoxynil octanoate	1189	Fenpropimorphe	1537	Pyrène
1860	Bromuconazole	1190	Fenthion	1890	Pyridabène
1861	Bupirimate	1500	Fénuron	1259	Pyridate
1862	Buprofézine	2021	Ferbam	1663	Pyrifénox
1126	Butraline	2009	Fipronil	1432	Pyriméthanyl
1531	Buturon	1840	Fiamprop-isopropyl	1260	Pyrimiphos éthyl
1388	Cadmium	6539	Fiamprop-méthyl	1261	Pyrimiphos méthyl
1863	Cadusafos	1939	Flazasulfuron	1891	Quinalphos
1127	Captafol	6393	Flonicamid	2087	Quinmerac
1128	Captane	2810	Florasulam	2028	Quinoxifen
1463	Carbaryl	1825	Fluazifop-butyl	1538	Quintozène
1129	Carbendazime	2022	Fludioxonil	2069	Quizalofop
1333	Carbétamide	1676	Flufénoxuron	2070	Quizalofop éthyl
1130	Carbofuran	2023	Flumioxazine	1892	Rimsulfuron
1805	Carbofuran 3 hydroxy	1501	Fluométron	2029	Roténone
1131	Carbophénothion	1191	Fluoranthène	2974	S Métolachlore
1864	Carbosulfan	1623	Fluorène	1923	Sébutylazine
2976	Carfentrazone-ethyl	2565	Flupyrasulfuron methyle	1262	Secbumeton
1865	Chinométhionate	2056	Fluquinconazole	1385	Sélium
1336	Chlorbutafame	1974	Fluridone	1893	Siduron

Codes sandre	Libellés des paramètres	Codes sandre	Libellés des paramètres	Codes sandre	Libellés des paramètres
7010	Chlordane alpha	1675	Flurochloridone	1348	Silice
1757	Chlordane beta	1765	Fluroxyppr	1263	Simazine
1866	Chlordécone	2547	Fluroxyppr-meptyl	1831	Simazine hydroxy
1464	Chlorfenvinphos	2024	Flurprimidol	5477	Simétryne
2950	Chlorfluzuron	2008	Flurtamone	2664	Spiroxamine
1133	Chloridazone	1194	Flusilazole	1662	Sulcotrione
1134	Chlorméphos	2985	Flutolanil	2085	Sulfosufuron
5554	Chlormequat	1503	Flutriafol	1894	Sulfotep
1955	Chloroalcanes C10-C13	1192	Folpel	1193	Taufluvinate
1593	Chloroaniline-2	2075	Fomesafen	1694	Tébuconazole
1592	Chloroaniline-3	1674	Fonofos	1895	Tébufénozide
1591	Chloroaniline-4	1702	Formaldéhyde	1896	Tébufenpyrad
1467	Chlorobenzène	1504	Formothion	1661	Tébutame
2016	Chlorobromuron	1975	Foséthyl aluminium	1897	Téflubenzuron
1612	Chlorodinitrobenzène-1,2,4	1908	Furalaxyl	2559	Tellure
1135	Chloroforme (Trichlorométhane)	2567	Furathiocarbe	1898	Téméphos
1635	Chlorométhylphénol-2,5	1526	Glufosinate	1659	Terbacile
2759	Chlorométhylphénol-2,6	1506	Glyphosate	1266	Terbuméton
1636	Chlorométhylphénol-4,3	2047	Haloxyfop	1267	Terbuphos
1603	Chloronaphtalène-1	1909	Haloxyfop-R	1268	Terbuthylazine
1604	Chloronaphtalène-2	1200	HCH alpha	2045	Terbuthylazine déséthyl
1341	Chloronébe	1201	HCH beta	1954	Terbuthylazine hydroxy
1594	Chloronitroaniline-4,2	1202	HCH delta	1269	Terbutryne
1469	Chloronitrobenzène-1,2	2046	HCH epsilon	1936	Tetrabutylétain
1468	Chloronitrobenzène-1,3	1203	HCH gamma	1270	Tétrachloréthane-1,1,1,2
1470	Chloronitrobenzène-1,4	1197	Heptachlore	1271	Tétrachloréthane-1,1,2,2
1605	Chloronitrotoluène-4,2	1748	Heptachlore époxyde cis	1272	Tétrachloréthylène
1684	Chlorophacinone	1749	Heptachlore époxyde trans	2735	Tétrachlorobenzène
1471	Chlorophénol-2	1910	Heptenophos	2010	Tétrachlorobenzène-1,2,3,4
1651	Chlorophénol-3	1199	Hexachlorobenzène	2536	Tétrachlorobenzène-1,2,3,5
1650	Chlorophénol-4	1652	Hexachlorobutadiène	1631	Tétrachlorobenzène-1,2,4,5
2611	Chloroprène	1656	Hexachloroéthane	1273	Tétrachlorophénol-2,3,4,5
2065	Chloropropène-3	1405	Hexaconazole	1274	Tétrachlorophénol-2,3,4,6
1473	Chlorothalonil	1875	Hexaflumuron	1275	Tétrachlorophénol-2,3,5,6
1602	Chlorotoluène-2	1673	Hexazinone	1276	Tétrachlorure de C
1601	Chlorotoluène-3	1876	Hexythiazox	1277	Tétrachlorvinphos
1600	Chlorotoluène-4	1704	Imazail	1660	Tétraconazole
1683	Chloroxuron	1911	Imazaméthabenz méthyl	1900	Tétradifon
1474	Chlorprophame	2860	IMAZAQUINE	5249	Tétraphénylétaïn
1083	Chlorpyrifos éthyl	1877	Imidaclopride	2555	Thallium
1540	Chlorpyrifos méthyl	1204	Indéno (123c) Pyrène	1713	Thiabendazole
1353	Chlorsulfuron	2025	Iodofenphos	6390	Thiamethoxam
2966	Chlorthal diméthyl	2563	Iodosulfuron	1714	Thiazasulfuron
1813	Chlorthiamide	1205	Ioxynil	1913	Thifensulfuron méthyl
1136	Chlortoluron	2871	Ioxynil méthyl ester	1093	Thiodicarbe
1579	Chlorure de Benzyle	1942	Ioxynil octanoate	1715	Thiofanox
2715	Chlorure de Benzylidène	1206	Iprodione	5476	Thiofanox sulfone
2977	CHLORURE DE CHOLINE	2951	Iprovalicarbe	5475	Thiofanox sulfoxyde
1753	Chlorure de vinyle	1976	Isazofos	2071	Thiométon
1389	Chrome	1207	Isodrine	1718	Thirame
1476	Chrysène	1829	Isofenphos	1373	Titane
5481	Cinosulfuron	1633	Isopropylbenzène	1278	Toluène
2095	Clodinafop-propargyl	1208	Isoproturon	1719	Tolyfluanide
2017	Clomazone	2722	Isothiocyanate de methyle	1658	Tralométhrine
1810	Clopyralide	1672	Isoxaben	1544	Triadiméfon
2018	Cloquintocet mexyl	1945	Isoxaflutol	1280	Triadiméfonol
1379	Cobalt	1950	Kresoxim méthyl	1281	Triallate
1682	Coumaphos	1094	Lambda Cyhalothrine	1914	Triasulfuron
2019	Coumatétralyl	1406	Lénacile	1901	Triazamate
1639	Crésol-méta	1209	Linuron	1657	Triazophos
1640	Crésol-ortho	2026	Lufénuron	2990	Triazoxide
1638	Crésol-para	1210	Malathion	2064	Tribenuron-Méthyle
1392	Cuivre	6399	Mandipropamid	2879	Tributylétain cation
1137	Cyanazine	2745	MCPA-1-butyl ester	1847	Tributylphosphate
2729	CYCLOXYDIME	2746	MCPA-2-ethylhexyl ester	1288	Trichlopyr
1696	Cyfluron	2747	MCPA-butoxyethyl ester	1284	Trichloréthane-1,1,1
1681	Cyfluthrine	2748	MCPA-ethyl-ester	1285	Trichloréthane-1,1,2
1139	Cymoxanil	2749	MCPA-méthyl-ester	1286	Trichloréthylène
1140	Cyperméthrine	1214	Mécoprop	1287	Trichlorfon
1680	Cyproconazole	2870	Mecoprop n isobutyl ester	2734	Trichloroaniline-2,3,4
1359	Cyprodinil	2750	Mecoprop-1-octyl ester	7017	Trichloroaniline-2,3,5
5930	Daimuron	2751	Mecoprop-2,4,4-triméthylphenyl es	2732	Trichloroaniline-2,4,5
1929	DCPMU (métabolite du Diuron)	2752	Mecoprop-2-butoxyethyl ester	1595	Trichloroaniline-2,4,6
1930	DCPU (métabolite Diuron)	2753	Mecoprop-2-ethylhexyl ester	1630	Trichlorobenzène-1,2,3
1143	DDD-o,p'	2754	Mecoprop-2-octyl ester	1283	Trichlorobenzène-1,2,4
1144	DDD-p,p'	2755	Mecoprop-méthyl ester	1629	Trichlorobenzène-1,3,5
1145	DDE-o,p'	1968	Méfenacet	1195	Trichlorofluorométhane
1146	DDE-p,p'	2568	Mefluidide	1644	Trichlorophénol-2,3,4
1147	DDT-o,p'	1969	Mépiquat	1643	Trichlorophénol-2,3,5
1148	DDT-p,p'	1878	Mépronil	1642	Trichlorophénol-2,3,6
6616	DEHP	1510	Mercaptodiméthur	1548	Trichlorophénol-2,4,5
1149	Deltaméthrine	1387	Mercure	1549	Trichlorophénol-2,4,6
1550	Déméton O + S	2578	Mesosulfuron méthyle	1854	Trichloropropane-1,2,3
1153	Déméton S méthyl	2076	Mésotrione	1196	Trichlorotrifluoroéthane-1,1,2
1154	Déméton S méthyl sulfone	1706	Métalaxyl	2898	Tricyclazole
1155	Desmétryne	1796	Métaldéhyde	2885	Tricyclohexylétain cation
1156	Diallate	1215	Métamitron	5842	Trietazine
1157	Diazinon	1670	Métazachlore	6102	Trietazine 2-hydroxy
1621	Dibenzo (ah) Anthracène	1879	Metconazole	5971	Trietazine desethyl
1158	Dibromochlorométhane	1216	Méthabenzthiazuron	2678	Trifloxystrobine
1498	Dibromoéthane-1,2	1671	Méthamidophos	1902	Triflumuron
1513	Dibromométhane	1217	Méthidathion	1289	Trifluraline
7074	Dibutylétain cation	1218	Méthomyl	1802	Triforine
1480	Dicamba	1511	Méthoxychlore	2096	Trinexapac-ethyl
1679	Dichlobénil	1619	Méthyl-2-Fluoranthène	2886	Triocylétain cation
1159	Dichlofenthion	1618	Méthyl-2-Naphtalène	6372	Triphénylétain cation
1360	Dichlofluanide	1515	Métobromuron	2992	Triconazole
1160	Dichloréthane-1,1	1221	Métolachlore	1361	Uranium
1161	Dichloréthane-1,2	1912	Métosulame	1290	Vamidothion
1162	Dichloréthylène-1,1	1222	Métoxuron	1384	Vanadium
1456	Dichloréthylène-1,2 cis	5654	Metrafenone	1291	Vinclozoline
1727	Dichloréthylène-1,2 trans	1225	Métribuzine	1293	Xylène-meta
1590	Dichloroaniline-2,3	1797	Metsulfuron méthyl	1292	Xylène-ortho
1589	Dichloroaniline-2,4	1226	Mévinphos	1294	Xylène-para
1588	Dichloroaniline-2,5	1707	Molinate	2925	Xylènes (m+p)
1587	Dichloroaniline-2,6	1395	Molybdène	1383	Zinc
1586	Dichloroaniline-3,4	2542	Monobutylétain cation	1722	Zirame
1585	Dichloroaniline-3,5	1880	Monocrotophos	2858	Zoxamide
1165	Dichlorobenzène-1,2	1227	Monolinuron		
1164	Dichlorobenzène-1,3	2890	Monooctylétain		
1166	Dichlorobenzène-1,4	2889	Monophénylétain		
1167	Dichlorobromométhane	1228	Monuron		

## 5.2. LISTE DES MICROPOLLUANTS ANALYSES DANS LE SEDIMENT

LISTE DES MICROPOLLUANTS RECHERCHES SUR LE SUPPORT SEDIMENT

Codes sandre	Libellés des paramètres	Codes sandre	Libellés des paramètres	Codes sandre	Libellés des paramètres
5474	4-n-nonylphénol	1167	Dichlorobromométhane	1414	Propyzamide
1958	4-nonylphénols ramifiés	1168	Dichlorométhane	1537	Pyrène
2610	4-tert-butylphénol	1617	Dichloronitrobenzène-2,3	1385	Sélénium
1959	4-tert-octylphénol	1616	Dichloronitrobenzène-2,4	1694	Tébuconazole
1453	Acénaphène	1615	Dichloronitrobenzène-2,5	1661	Tébutame
1622	Acénaphylène	1614	Dichloronitrobenzène-3,4	2559	Tellure
1903	Acétochlore	1613	Dichloronitrobenzène-3,5	1268	Terbutylazine
1688	Aclofen	1645	Dichlorophénol-2,3	1269	Terbutryne
1103	Aldrine	1486	Dichlorophénol-2,4	1936	Tetrabutyletain
1370	Aluminium	1649	Dichlorophénol-2,5	1270	Tétrachloréthane-1,1,1,2
2537	Aminochlorophénol-2,4	1648	Dichlorophénol-2,6	1271	Tétrachloréthane-1,1,2,2
1458	Anthracène	1647	Dichlorophénol-3,4	1272	Tétrachloréthylène
1376	Antimoine	1646	Dichlorophénol-3,5	2010	Tétrachlorobenzène-1,2,3,4
1368	Argent	1655	Dichloropropane-1,2	2536	Tétrachlorobenzène-1,2,3,5
1369	Arsenic	1654	Dichloropropane-1,3	1631	Tétrachlorobenzène-1,2,4,5
1110	Azinphos éthyl	2081	Dichloropropane-2,2	1273	Tétrachlorophénol-2,3,4,5
1396	Baryum	2082	Dichloropropène-1,1	1274	Tétrachlorophénol-2,3,4,6
2915	BDE100	1487	Dichloropropylène-1,3 (cis + trans)	1275	Tétrachlorophénol-2,3,5,6
2913	BDE138	1653	Dichloropropylène-2,3	1276	Tétrachlorure de C
2912	BDE153	1169	Dichlorprop	1660	Tétraconazole
2911	BDE154	1173	Dieldrine	2555	Thallium
1815	BDE209	1814	Diflufénicanil	1373	Titane
2920	BDE28	1641	Diméthylphénol-2,4	1278	Toluène
2919	BDE47	1578	Dinitrotoluène-2,4	2879	Tributyletain cation
2916	BDE99	1577	Dinitrotoluène-2,6	1847	Tributylphosphate
1114	Benzène	2888	Diocyletain	1284	Trichloréthane-1,1,1
1607	Benzidine	2887	Diphenyletain	1285	Trichloréthane-1,1,2
1082	Benzo (a) Anthracène	1178	Endosulfan alpha	1286	Trichloréthylène
1115	Benzo (a) Pyrène	1179	Endosulfan beta	2734	Trichloroaniline-2,3,4
1116	Benzo (b) Fluoranthène	1742	Endosulfan sulfate	7017	Trichloroaniline-2,3,5
1118	Benzo (ghi) Pérylène	1181	Endrine	2732	Trichloroaniline-2,4,5
1117	Benzo (k) Fluoranthène	1744	Epoxiconazole	1595	Trichloroaniline-2,4,6
1377	Beryllium	1380	Étain	1630	Trichlorobenzène-1,2,3
1584	Biphényle	1497	Ethylbenzène	1283	Trichlorobenzène-1,2,4
1362	Bore	1187	Fénitrothion	1629	Trichlorobenzène-1,3,5
1122	Bromoforme	1967	Fénoxycarbe	1195	Trichlorofluorométhane
1125	Bromoxnyl	1393	Fer	1644	Trichlorophénol-2,3,4
1941	Bromoxnyl octanoate	2022	Fludioxonil	1643	Trichlorophénol-2,3,5
1388	Cadmium	1191	Fluoranthène	1642	Trichlorophénol-2,3,6
1464	Chlorfenvinphos	1623	Fluorène	1548	Trichlorophénol-2,4,5
1134	Chlorméphos	2547	Fluroxypry-meptyl	1549	Trichlorophénol-2,4,6
1606	Chloro-2-p-toluidine	1194	Flusilazole	1723	Trichlorophénol-3,4,5
1955	Chloroalcanes C10-C13	1200	HCH alpha	1196	Trichlorotrifluoroéthane-1,1,2
1593	Chloroaniline-2	1201	HCH beta	2885	Tricyclohexyletain cation
1592	Chloroaniline-3	1202	HCH delta	1289	Trifluraline
1591	Chloroaniline-4	2046	HCH epsilon	2736	Trinitrotoluène
1467	Chlorobenzène	1203	HCH gamma	2886	Triocyletain cation
1612	Chlorodinitrobenzène-1,2,4	1197	Heptachlore	6372	Triphenyletain cation
1135	Chloroforme (Trichlorométhane)	1198	Heptachlore époxyde (cis +trans)	1361	Uranium
1635	Chlorométhylphénol-2,5	1199	Hexachlorobenzène	1384	Vanadium
2759	Chlorométhylphénol-2,6	1652	Hexachlorobutadiène	1293	Xylène-meta
1636	Chlorométhylphénol-4,3	1656	Hexachloroéthane	1292	Xylène-ortho
1603	Chloronaphtalène-1	1405	Hexaconazole	1294	Xylène-para
1604	Chloronaphtalène-2	1204	Indéno (123c) Pyrène	1383	Zinc
1594	Chloronitroaniline-4,2	1206	Iprodione		
1469	Chloronitrobenzène-1,2	1207	Isodrine		
1468	Chloronitrobenzène-1,3	1633	Isopropylbenzène		
1470	Chloronitrobenzène-1,4	1950	Kresoxim méthyl		
1605	Chloronitrotoluène-4,2	1094	Lambda Cyhalothrine		
1471	Chlorophénol-2	1209	Linuron		
1651	Chlorophénol-3	1394	Manganèse		
1650	Chlorophénol-4	1387	Mercuré		
2611	Chloroprène	1619	Méthyl-2-Fluoranthène		
2065	Chloropropène-3	1618	Méthyl-2-Naphtalène		
1602	Chlorotoluène-2	1395	Molybdène		
1601	Chlorotoluène-3	2542	Monobutyletain cation		
1600	Chlorotoluène-4	2890	Monooctyletain		
1474	Chloropropane	2889	Monophenyletain		
1083	Chlorpyrifos éthyl	1517	Naphtalène		
1540	Chlorpyrifos méthyl	1519	Napropamide		
1579	Chlorure de Benzyle	1386	Nickel		
2715	Chlorure de Benzylidène	1637	Nitrophénol-2		
1389	Chrome	1957	Nonylphénols		
1476	Chrysène	2609	Octabromodiphénylether		
1379	Cobalt	1667	Oxadiazon		
1639	Crésol-méta	1920	p-(n-octyl)phénol		
1640	Crésol-ortho	1232	Parathion éthyl		
1638	Crésol-para	1242	PCB 101		
1392	Cuivre	1627	PCB 105		
1359	Cyprodinil	5433	PCB 114		
1143	DDD-o.p'	1243	PCB 118		
1144	DDD-p.p'	5434	PCB 123		
1145	DDE-o.p'	1089	PCB 126		
1146	DDE-p.p'	1244	PCB 138		
1147	DDT-o.p'	1245	PCB 153		
1148	DDT-p.p'	2032	PCB 156		



**LISTE DES MICROPOLLUANTS RECHERCHES SUR LE SUPPORT SEDIMENT**

Codes sandre	Libellés des paramètres	Codes sandre	Libellés des paramètres	Codes sandre	Libellés des paramètres
6616	DEHP	5435	PCB 157		
1149	Deltaméthrine	5436	PCB 167		
1157	Diazinon	1090	PCB 169		
1621	Dibenzo (ah) Anthracène	1626	PCB 170		
1158	Dibromochlorométhane	1246	PCB 180		
1498	Dibromoéthane-1,2	5437	PCB 189		
7074	Dibutyletain cation	1625	PCB 194		
1160	Dichloréthane-1,1	1624	PCB 209		
1161	Dichloréthane-1,2	1239	PCB 28		
1162	Dichloréthylène-1,1	1240	PCB 35		
1456	Dichloréthylène-1,2 cis	1628	PCB 44		
1727	Dichloréthylène-1,2 trans	1241	PCB 52		
1590	Dichloroaniline-2,3	1091	PCB 77		
1589	Dichloroaniline-2,4	5432	PCB 81		
1588	Dichloroaniline-2,5	1234	Pendiméthaline		
1587	Dichloroaniline-2,6	1921	Pentabromodiphényléther		
1586	Dichloroaniline-3,4	1888	Pentachlorobenzène		
1585	Dichloroaniline-3,5	1235	Pentachlorophénol		
1165	Dichlorobenzène-1,2	1524	Phénanthrène		
1164	Dichlorobenzène-1,3	1382	Plomb		
1166	Dichlorobenzène-1,4	1664	Procymidone		

### 5.3. COMPTE-RENDUS DES CAMPAGNES DE PRELEVEMENTS (PHYSICOCHIMIE ET PHYTOPLANCTON)

Plan d'eau :	TOLLA	Date :	13/03/2013
Nom station :	Point de plus grande profondeur	Code station :	Y8415003
Organisme / opérateur :	AQUASCOP / A. Robé - A. Marquis	Réf. dossier :	8049

**LOCALISATION PLAN D'EAU**

Commune :	Tolla		
Plan d'eau marnant :	oui	Superficie du bassin versant :	km <sup>2</sup>
HER :	16 - Corse	Superficie du plan d'eau :	0,73 km <sup>2</sup>
Profondeur maximale :	88 m	Profondeur moyenne :	m

Carte :  
 (extrait IGN 1/25 000 éme)

**LOCALISATION STATION**

Coordonnées du point :	relevées sur :	GPS		
Lambert 93 (système français) :	(en m)	X	Y	Altitude
		1195233	6114685	570
WGS 84 (système international) :	données GPS (en dms)	N	E	Altitude (m)
		41°57'51,5"	008°58'01,6"	570
Profondeur :	73	m		

Photos du site :  
 (indiquer l'angle de prise de vue sur la carte)

Remarques et observations :

Retenue pleine

Point de plus grande profondeur décalé d'environ 100 mètres vers l'amont du point de la fiche station de manière à respecter la zone interdite d'accès (ligne de bouées)

Plan d'eau :	TOLLA	Date :	13/03/2013
Station ou n° d'échantillon :	Point de plus grande profondeur	Code lac :	Y8415003
Organisme / opérateur :	AQUASCOP / Aurélia Marquis - Antoine Robé	Réf. dossier :	8049

STATION					
Coordonnées de la station	relevées sur :	GPS			
Lambert 93 (système français)	(en m)	X	Y	Altitude (m) :	570,0
		1195233	6114685		
WGS 84 (système international)	données GPS (en dms)	N	E	Altitude (m) :	570,0
		41°57'51,5"	008°58'01,6"		
Profondeur (m) :	73				
Conditions d'observation :	Instensité du vent :	nul			
	météo :	temps sec ensoleillé			
	Surface de l'eau :	lisse			
	Hauteur des vagues :	m			
	Bloom algal :	non			
Marnage :	non	niveau des eaux par rapport à la végétation de ceinture (pour les plans d'eau marnant) :	0	m	
Remarques :	hauteur des vagues : 0 m (lorsque le champs hauteur des vagues est vide cela signifie que la valeur est égale à 0)				

PRELEVEMENTS			
Heure début de relevé :	9:15	Heure de fin de relevé :	10:00
Prélèvements réalisés :	<input checked="" type="checkbox"/> phytoplancton <input checked="" type="checkbox"/> chlorophylle <input checked="" type="checkbox"/> eau <input type="checkbox"/> sédiment <input type="checkbox"/> macrophytes <input type="checkbox"/> oligochètes <input type="checkbox"/> autres, préciser :	Matériel employé :	<input type="checkbox"/> bouteille intégratrice <input checked="" type="checkbox"/> bouteille Van Dorn <input type="checkbox"/> pompe
		Volume filtré pour la chlorophylle (ml) :	1000
		Volume de Lugol ajouté pour le phytoplancton (ml) :	5
Remarques, observations :	<p>Dépôt des échantillons au transporteur : le 13/03/2013 à 15h00</p> <p>Prélèvement intégré pour le phytoplancton et la chlorophylle : technique du tuyau</p> <p>Prélèvement intégré physico-chimie et micropolluants : bouteille type Niskin - 6 prélèvements ponctuels</p> <p>Prélèvement de fond : bouteille type Niskin - effectué à 70 m</p>		



Plan d'eau :	TOLLA	Date :	13/03/2013
Station ou n° d'échantillon :	Point de plus grande profondeur	Code lac :	Y8415003
Organisme / opérateur :	AQUASCOP / Aurélia Marquis - Antoine Robé	Réf. dossier :	8049

<b>TRANSPARENCE</b>			
Secchi en m :	3,2	Zone euphotique (2,5 x Secchi) en m :	8

<b>PROFIL VERTICAL</b>								
Moyen utilisé :	mesures in-situ à chaque prof.							
Echantillon phytoplankton ?	Prof (m)	Temp (°C)	pH	Conductivité à 25°C (µS.cm <sup>-1</sup> )	O <sub>2</sub> (%)	O <sub>2</sub> (mg/l)	Chlorophylle µg/l	Heure
<input checked="" type="checkbox"/>	Intégré de 0 à .. 8	5,3	7,00	78,0	85,9	9,1		9:35
<input type="checkbox"/>	0	6,6	7,20	63,0	96,1	9,9		9:37
<input type="checkbox"/>	1	6,5	7,20	63,0	96,5	10,0		9:39
<input type="checkbox"/>	2	6,5	7,10	63,0	95,9	9,9		9:39
<input type="checkbox"/>	3	6,5	7,10	63,0	96,2	9,9		9:40
<input type="checkbox"/>	4	6,4	7,10	63,0	96,4	10,0		9:41
<input type="checkbox"/>	5	6,4	7,10	63,0	96,2	9,9		9:42
<input type="checkbox"/>	6	6,4	7,10	63,0	96,0	9,9		9:44
<input type="checkbox"/>	7	6,4	7,10	63,0	95,9	9,9		9:46
<input type="checkbox"/>	8	6,4	7,10	64,0	95,9	9,9		9:46
<input type="checkbox"/>	9	6,4	7,20	63,0	96,0	9,9		9:48
<input type="checkbox"/>	10	6,4	7,20	63,0	95,9	9,9		9:49
<input type="checkbox"/>	11	6,4	7,20	63,0	96,4	10,0		9:49
<input type="checkbox"/>	12	6,4	7,20	64,0	95,8	9,9		9:50
<input type="checkbox"/>	13	6,4	7,20	64,0	96,1	9,9		9:52
<input type="checkbox"/>	14	6,2	7,20	67,0	95,3	9,9		9:53
<input type="checkbox"/>	15	6,1	7,10	69,0	94,1	9,8		9:55
<input type="checkbox"/>	16	6,0	7,10	69,0	93,7	9,8		9:55
<input type="checkbox"/>	17	6,0	7,10	69,0	93,2	9,8		9:56
<input type="checkbox"/>	18	5,9	7,10	71,0	92,9	9,7		9:57
<input type="checkbox"/>	19	5,9	7,10	71,0	92,1	9,7		9:58
<input type="checkbox"/>	20	5,9	7,10	71,0	92,2	9,7		10:01
<input type="checkbox"/>	21	5,9	7,10	71,0	92,0	9,7		10:02
<input type="checkbox"/>	22							
<input type="checkbox"/>	23							
<input type="checkbox"/>	24							
<input type="checkbox"/>	25							
<input type="checkbox"/>	26							
<input type="checkbox"/>	27							
<input type="checkbox"/>	28							
<input type="checkbox"/>	29							
<input type="checkbox"/>	30							
<input type="checkbox"/>	31							
<input type="checkbox"/>	32							
<input type="checkbox"/>	33							
<input type="checkbox"/>	34							
<input type="checkbox"/>	35							
<input type="checkbox"/>	36							
<input type="checkbox"/>	37							
<input type="checkbox"/>	38							
<input type="checkbox"/>	39							
<input type="checkbox"/>	40							
<input type="checkbox"/>	41							
<input type="checkbox"/>	42							
<input type="checkbox"/>	43							
<input type="checkbox"/>	44							
<input type="checkbox"/>	45							
<input type="checkbox"/>	46							
<input type="checkbox"/>	47							
Echantillon phytoplankton ?	Prof (m)	Temp (°C)	pH	Conductivité à 25°C (µS.cm <sup>-1</sup> )	O <sub>2</sub> (%)	O <sub>2</sub> (mg/l)	Chlorophylle µg/l	Heure
<input type="checkbox"/>	25	5,8	7,10	73,0	90,7	9,5		10:05







Plan d'eau :	TOLLA	Date :	14/05/2013
Nom station :	Point de plus grande profondeur	Code station :	Y8415003
Organisme / opérateur :	AQUASCOP / A. Robé - V. Bouchareychas	Réf. dossier :	8049

**LOCALISATION PLAN D'EAU**

Commune :	Tolla		
Plan d'eau marnant :	oui	Superficie du bassin versant :	km <sup>2</sup>
HER :	16 - Corse	Superficie du plan d'eau :	0,73 km <sup>2</sup>
Profondeur maximale :	88 m	Profondeur moyenne :	m

Carte :  
(extrait IGN 1/25 000 éme)

Indiquer le Nord ↑

Légende  
 ■ mise à l'eau  
 ★ point de plus grande profondeur  
 ◉ angle de prise de vue photographique

Kilomètres  
 source scan 25 IGN

**LOCALISATION STATION**

Coordonnées du point :	relevées sur :	GPS		
Lambert 93 (système français) :	(en m)	X	Y	Altitude
		1195279	6114728	570
WGS 84 (système international) :	données GPS (en dms)	N	E	Altitude (m)
		41°57'52,8"	008°58'04,1"	570
Profondeur :	70	m		

Photos du site :  
(indiquer l'angle de prise de vue sur la carte)

Remarques et observations : Même bouée que la campagne 1 (14 ème bouée)

Plan d'eau :	TOLLA	Date :	14/05/2013
Station ou n° d'échantillon :	Point de plus grande profondeur	Code lac :	Y8415003
Organisme / opérateur :	AQUASCOP / Aurélia Marquis - Antoine Robé	Réf. dossier :	8049

STATION					
Coordonnées de la station	relevées sur :	GPS			
Lambert 93 (système français)	(en m)	X	Y	Altitude (m) :	570,0
		1195279	6114728		
WGS 84 (système international)	données GPS (en dms)	N	E	Altitude (m) :	570,0
		41°57'52,8"	008°58'04,1"		
Profondeur (m) :	70				
Conditions d'observation :	Intensité du vent :	faible			
	météo :	temps sec ensoleillé			
	Surface de l'eau :	faiblement agitée			
	Hauteur des vagues :	0,05	m		
	Bloom algal :	non			
Marnage :	oui	niveau des eaux par rapport à la végétation de ceinture (pour les plans d'eau marnant) :	1,5	m	
Remarques :	hauteur des vagues : 0 m (lorsque le champs hauteur des vagues est vide cela signifie que la valeur est égale à 0)				



PRELEVEMENTS			
Heure début de relevé :	9:40	Heure de fin de relevé :	10:30
Prélèvements réalisés :	<input checked="" type="checkbox"/> phytoplankton	Matériel employé :	<input type="checkbox"/> bouteille intégratrice
	<input checked="" type="checkbox"/> chlorophylle		<input checked="" type="checkbox"/> bouteille Van Dorn
	<input checked="" type="checkbox"/> eau		<input type="checkbox"/> pompe
Prélèvements réalisés :	<input type="checkbox"/> sédiment	Volume filtré pour la chlorophylle (ml) :	1000
	<input type="checkbox"/> macrophytes		Volume de Lugol ajouté pour le phytoplankton (ml) :
	<input type="checkbox"/> oligochètes		
	<input type="checkbox"/> autres, préciser :		
Remarques, observations :	<p>Prélèvement intégré pour le phytoplankton et la chlorophylle : technique du tuyau</p> <p>Prélèvement intégré physico-chimie et micropolluants : bouteille type Niskin - 6 prélèvements ponctuels</p> <p>Prélèvement de fond : bouteille type Niskin - effectué à 67 m</p> <p>Mesure la plus profonde (68 m) douteuse car sans doute influencée par le sédiment</p> <p>Dépôt des échantillons chez le transporteur TNT d'Ajaccio à 14h00</p>		

Plan d'eau :	TOLLA	Date :	14/05/2013
Station ou n° d'échantillon :	Point de plus grande profondeur	Code lac :	Y8415003
Organisme / opérateur :	AQUASCOP / Aurélia Marquis - Antoine Robé	Réf. dossier :	8049

<b>TRANSPARENCE</b>			
Secchi en m :	6,5	Zone euphotique (2,5 x Secchi) en m :	16,25

<b>PROFIL VERTICAL</b>								
Moyen utilisé :	mesures in-situ à chaque prof.							
Echantillon phytoplancton ?	Prof (m)	Temp (°C)	pH	Conductivité à 25°C (µS.cm <sup>-1</sup> )	O <sub>2</sub> (%)	O <sub>2</sub> (mg/l)	Chlorophylle µg/l	Heure
<input checked="" type="checkbox"/>	Intégré de 0 à .. 16,25	13,2	7,70	54,0	104,1	104,0		9:50
<input type="checkbox"/>	0	15,8	7,80	58,0	102,6	9,7		9:37
<input type="checkbox"/>	1	15,8	7,60	58,0	102,5	9,7		9:39
<input type="checkbox"/>	2	15,7	7,60	62,0	102,6	9,7		9:39
<input type="checkbox"/>	3	15,6	7,60	58,0	102,3	9,7		9:40
<input type="checkbox"/>	4	15,3	7,50	58,0	101,5	9,7		9:41
<input type="checkbox"/>	5	12,9	7,60	52,0	107,5	10,8		9:42
<input type="checkbox"/>	6	12,2	7,50	51,0	106,4	10,9		9:44
<input type="checkbox"/>	7	11,7	7,40	51,0	104,3	10,8		9:46
<input type="checkbox"/>	8	11,4	7,40	51,0	103,0	10,7		9:46
<input type="checkbox"/>	9	11,2	7,40	51,0	101,8	10,7		9:48
<input type="checkbox"/>	10	11,0	7,30	51,0	99,6	10,5		9:49
<input type="checkbox"/>	11	10,7	7,30	50,0	97,8	10,4		9:49
<input type="checkbox"/>	12	10,5	7,30	51,0	99,2	10,6		9:50
<input type="checkbox"/>	13	10,3	7,30	51,0	99,9	10,7		9:52
<input type="checkbox"/>	14	10,1	7,20	52,0	100,0	10,7		9:53
<input type="checkbox"/>	15	10,0	7,20	51,0	98,6	10,6		9:55
<input type="checkbox"/>	16	9,8	7,30	53,0	99,5	10,8		9:55
<input type="checkbox"/>	17	9,5	7,20	55,0	98,5	10,8		9:56
<input type="checkbox"/>	18	9,4	7,20	56,0	98,1	10,7		9:57
<input type="checkbox"/>	19	9,3	7,10	56,0	97,5	10,7		9:58
<input type="checkbox"/>	20	9,1	7,10	57,0	96,7	10,7		10:01
<input type="checkbox"/>	21							
<input type="checkbox"/>	22							
<input type="checkbox"/>	23							
<input type="checkbox"/>	24							
<input type="checkbox"/>	25							
<input type="checkbox"/>	26							
<input type="checkbox"/>	27							
<input type="checkbox"/>	28							
<input type="checkbox"/>	29							
<input type="checkbox"/>	30							
<input type="checkbox"/>	31							
<input type="checkbox"/>	32							
<input type="checkbox"/>	33							
<input type="checkbox"/>	34							
<input type="checkbox"/>	35							
<input type="checkbox"/>	36							
<input type="checkbox"/>	37							
<input type="checkbox"/>	38							
<input type="checkbox"/>	39							
<input type="checkbox"/>	40							
<input type="checkbox"/>	41							
<input type="checkbox"/>	42							
<input type="checkbox"/>	43							
<input type="checkbox"/>	44							
<input type="checkbox"/>	45							
<input type="checkbox"/>	46							
<input type="checkbox"/>	47							
Echantillon phytoplancton ?	Prof (m)	Temp (°C)	pH	Conductivité à 25°C (µS.cm <sup>-1</sup> )	O <sub>2</sub> (%)	O <sub>2</sub> (mg/l)	Chlorophylle µg/l	Heure
<input type="checkbox"/>	25	8,4	7,10	58,0	92,4	10,3		10:16







Plan d'eau :	TOLLA	Date :	09/07/2013
Nom station :	Point de plus grande profondeur	Code station :	Y8415003
Organisme / opérateur :	AQUASCOP / A. Corbarieu A. Caro	Réf. dossier :	8049

**LOCALISATION PLAN D'EAU**

Commune :	Tolla		
Plan d'eau marnant :	oui	Superficie du bassin versant :	km <sup>2</sup>
HER :	16 - Corse	Superficie du plan d'eau :	0,73 km <sup>2</sup>
Profondeur maximale :	88 m	Profondeur moyenne :	m

Carte :  
(extrait IGN 1/25 000 éme)

Indiquer le Nord ↑

Légende  
 ■ mise à l'eau  
 ★ point de plus grande profondeur  
 ↻ angle de prise de vue photographique

Kilomètres source scan 25 IGN

**LOCALISATION STATION**

Coordonnées du point :	relevées sur :	GPS		
Lambert 93 (système français) :	(en m)	X	Y	Altitude
		1195214	6114706	568
WGS 84 (système international) :	données GPS (en dms)	N	E	Altitude (m)
		41°57'52,2"	008°58'00,8"	568
Profondeur :	70	m		

Photos du site :  
(indiquer l'angle de prise de vue sur la carte)

Remarques et observations :  
 Orage la veille

Plan d'eau :	TOLLA	Date :	09/07/2013
Station ou n° d'échantillon :	Point de plus grande profondeur	Code lac :	Y8415003
Organisme / opérateur :	AQUASCOP / A. Corbarieu - A. Caro	Réf. dossier :	8049

STATION					
Coordonnées de la station	relevées sur :	GPS			
Lambert 93 (système français)	(en m)	X	Y	Altitude (m) :	568,0
		1195214	6114706		
WGS 84 (système international)	données GPS (en dms)	N	E	Altitude (m) :	568,0
		41°57'52,2"	008°58'00,8"		
Profondeur (m) :	70				
Conditions d'observation :	Intensité du vent :	nul			
	météo :	temps sec fortement nuageux			
	Surface de l'eau :	lisse			
	Hauteur des vagues :				
	Bloom algal :	non			
Marnage :	oui	niveau des eaux par rapport à la végétation de ceinture (pour les plans d'eau marnant) :	3,5	m	
Remarques :	Hauteur des vagues : 0 m (lorsque le champs hauteur des vagues est vide cela signifie que la valeur est égale à 0) Orage violent la veille - Temps orageux, lourd				



PRELEVEMENTS			
Heure début de relevé :	10:00	Heure de fin de relevé :	12:00
Prélèvements réalisés :	<input checked="" type="checkbox"/> phytoplancton <input checked="" type="checkbox"/> chlorophylle <input checked="" type="checkbox"/> eau <input type="checkbox"/> sédiment <input type="checkbox"/> macrophytes <input type="checkbox"/> oligochètes <input type="checkbox"/> autres, préciser :	Matériel employé :	<input checked="" type="checkbox"/> bouteille intégratrice <input type="checkbox"/> bouteille Van Dorn <input type="checkbox"/> pompe
		Volume filtré pour la chlorophylle (ml) :	1000
		Volume de Lugol ajouté pour le phytoplancton (ml) :	5 ml de formol 37%
Remarques, observations :	Prélèvement intégré pour le phytoplancton et la chlorophylle : technique du tuyau Prélèvement intégré physico-chimie et micropolluants : bouteille type Niskin - 6 prélèvements ponctuels Prélèvement de fond : bouteille type Niskin - effectué à 68 m Dépôt des échantillons le jour même chez le transporteur TNT à Ajaccio à 15h45		

Plan d'eau :	TOLLA	Date :	09/07/2013
Station ou n° d'échantillon :	Point de plus grande profondeur	Code lac :	Y8415003
Organisme / opérateur :	AQUASCOP / A.Corbarieu - A.Caro	Réf. dossier :	8049

<b>TRANSPARENCE</b>			
Secchi en m :	8,8	Zone euphotique (2,5 x Secchi) en m :	22

<b>PROFIL VERTICAL</b>								
Moyen utilisé :	mesures in-situ à chaque prof.							
Echantillon phytoplancton ?	Prof (m)	Temp (°C)	pH	Conductivité à 25°C (µS.cm <sup>-1</sup> )	O <sub>2</sub> (%)	O <sub>2</sub> (mg/l)	Chlorophylle µg/l	Heure
<input type="checkbox"/>	Intégré de 0 à .. 22							
<input type="checkbox"/>	0	22,5	8,10	68,0	108,8	9,3		10:06
<input type="checkbox"/>	1	22,5	8,10	68,0	108,7	9,3		10:09
<input type="checkbox"/>	2	22,5	8,10	67,0	108,7	9,3		10:11
<input type="checkbox"/>	3	22,5	8,10	68,0	108,8	9,3		10:13
<input type="checkbox"/>	4	22,5	8,10	68,0	108,7	9,3		10:15
<input type="checkbox"/>	5	20,4	8,10	68,0	117,1	10,4		10:16
<input type="checkbox"/>	6	19,2	8,00	68,0	114,5	10,4		10:18
<input type="checkbox"/>	7	18,5	8,00	67,0	110,7	10,2		10:19
<input type="checkbox"/>	8	17,8	7,80	66,0	104,4	9,8		10:20
<input type="checkbox"/>	9	16,9	7,70	63,0	98,4	9,4		10:22
<input type="checkbox"/>	10	16,3	7,70	61,0	93,9	9,1		10:23
<input type="checkbox"/>	11	15,6	7,60	61,0	89,3	8,7		10:23
<input type="checkbox"/>	12	15,1	7,60	60,0	87,6	8,7		10:25
<input type="checkbox"/>	13	14,5	7,60	58,0	85,9	8,6		10:25
<input type="checkbox"/>	14	14,0	7,60	58,0	84,3	8,5		10:26
<input type="checkbox"/>	15	13,5	7,50	58,0	82,8	8,5		10:26
<input type="checkbox"/>	16	13,2	7,50	58,0	83,0	8,6		10:27
<input type="checkbox"/>	17	12,9	7,50	58,0	83,1	8,6		10:27
<input type="checkbox"/>	18	12,7	7,50	58,0	82,6	8,6		10:28
<input type="checkbox"/>	19	12,5	7,40	57,0	82,0	8,6		10:28
<input type="checkbox"/>	20	12,3	7,40	57,0	82,0	8,6		10:29
<input type="checkbox"/>	21							
<input type="checkbox"/>	22							
<input type="checkbox"/>	23							
<input type="checkbox"/>	24							
<input type="checkbox"/>	25							
<input type="checkbox"/>	26							
<input type="checkbox"/>	27							
<input type="checkbox"/>	28							
<input type="checkbox"/>	29							
<input type="checkbox"/>	30							
<input type="checkbox"/>	31							
<input type="checkbox"/>	32							
<input type="checkbox"/>	33							
<input type="checkbox"/>	34							
<input type="checkbox"/>	35							
<input type="checkbox"/>	36							
<input type="checkbox"/>	37							
<input type="checkbox"/>	38							
<input type="checkbox"/>	39							
<input type="checkbox"/>	40							
<input type="checkbox"/>	41							
<input type="checkbox"/>	42							
<input type="checkbox"/>	43							
<input type="checkbox"/>	44							
<input type="checkbox"/>	45							
<input type="checkbox"/>	46							
<input type="checkbox"/>	47							
Echantillon phytoplancton ?	Prof (m)	Temp (°C)	pH	Conductivité à 25°C (µS.cm <sup>-1</sup> )	O <sub>2</sub> (%)	O <sub>2</sub> (mg/l)	Chlorophylle µg/l	Heure
<input type="checkbox"/>	25	11,7	7,30	57,0	80,9	8,6		10:31





Plan d'eau :	TOLLA	Date :	18/09/2013
Nom station :	Point de plus grande profondeur	Code station :	Y8415003
Organisme / opérateur :	AQUASCOP / A. Robé - H. Tophile	Réf. dossier :	8049

**LOCALISATION PLAN D'EAU**

Commune :	Tolla		
Plan d'eau marnant :	oui	Superficie du bassin versant :	km <sup>2</sup>
HER :	16 - Corse	Superficie du plan d'eau :	0,73 km <sup>2</sup>
Profondeur maximale :	88 m	Profondeur moyenne :	m

Carte :  
(extrait IGN 1/25 000 éme)

Indiquer le Nord ↑

Légende  
 ■ mise à l'eau  
 ★ point de plus grande profondeur  
 ☉ angle de prise de vue photographique

Kilomètres 0.25 0.5 source scan 25 IGN

**LOCALISATION STATION**

Coordonnées du point :	relevées sur :	GPS		
Lambert 93 (système français) :	(en m)	X	Y	Altitude
		1195244	6114681	560
WGS 84 (système international) :	données GPS (en dms)	N	E	Altitude (m)
		41°57'51,3"	008°58'02,0"	560
Profondeur :	61	m		

Photos du site :  
(indiquer l'angle de prise de vue sur la carte)

Remarques et observations : Plan d'eau très bas  
 Eaux vertes



Plan d'eau :	TOLLA	Date :	18/09/2013
Station ou n° d'échantillon :	Point de plus grande profondeur	Code lac :	Y8415003
Organisme / opérateur :	AQUASCOP / A. Robé - H. Tophile	Réf. dossier :	8049

STATION					
Coordonnées de la station	relevées sur :	GPS			
Lambert 93 (système français)	(en m)	X	Y	Altitude (m) :	560,0
		1195244	6114681		
WGS 84 (système international)	données GPS (en dms)	N	E	Altitude (m) :	560,0
		41°57'51,3"	008°58'02,0"		
Profondeur (m) :	61				
Conditions d'observation :	Intensité du vent :	nul			
	météo :	temps sec ensoleillé			
	Surface de l'eau :	lisse			
	Hauteur des vagues :	m			
	Bloom algal :	non			
Marnage :	oui	niveau des eaux par rapport à la végétation de ceinture (pour les plans d'eau marnant) :	12	m	
Remarques :	hauteur des vagues : 0 m (lorsque le champs hauteur des vagues est vide cela signifie que la valeur est égale à 0)				



PRELEVEMENTS			
Heure début de relevé :	10:45	Heure de fin de relevé :	14:00
Prélèvements réalisés :	<input checked="" type="checkbox"/> phytoplancton <input checked="" type="checkbox"/> chlorophylle <input checked="" type="checkbox"/> eau	Matériel employé :	<input checked="" type="checkbox"/> bouteille intégratrice <input type="checkbox"/> bouteille Van Dorn <input type="checkbox"/> pompe
	<input checked="" type="checkbox"/> sédiment <input type="checkbox"/> macrophytes <input type="checkbox"/> oligochètes <input type="checkbox"/> autres, préciser :		Volume filtré pour la chlorophylle (ml) : 500
			Volume de Lugol ajouté pour le phytoplancton (ml) :
Remarques, observations :	Eaux vertes Plan d'eau très bas  Prélèvement intégré pour le phytoplancton et la chlorophylle : technique du tuyau Prélèvement intégré physico-chimie et micropolluants : bouteille type Niskin - 6 prélèvements ponctuels Prélèvement de fond : bouteille type Niskin - effectué à 59 m Dépôt Chronoposte Ajaccio à 16h00 et TNT Ajaccio à 15h45		

Plan d'eau :	TOLLA	Date :	18/09/2013
Station ou n° d'échantillon :	Point de plus grande profondeur	Code lac :	Y8415003
Organisme / opérateur :	AQUASCOP / A. Robé - H. Tuphile	Réf. dossier :	8049

<b>TRANSPARENCE</b>			
Secchi en m :	1,8	Zone euphotique (2,5 x Secchi) en m :	4,5

<b>PROFIL VERTICAL</b>								
Moyen utilisé :	mesures in-situ à chaque prof.							
Echantillon phytoplankton ?	Prof (m)	Temp (°C)	pH	Conductivité à 25°C (µS.cm <sup>-1</sup> )	O <sub>2</sub> (%)	O <sub>2</sub> (mg/l)	Chlorophylle µg/l	Heure
<input checked="" type="checkbox"/>	Intégré de 0 à .. 4,5							
<input type="checkbox"/>	0	20,2	7,60	76,0	95,4	8,2		10:41
<input type="checkbox"/>	1	20,0	7,70	76,0	96,8	8,4		10:43
<input type="checkbox"/>	2	20,0	7,60	75,0	95,9	8,3		10:44
<input type="checkbox"/>	3	19,9	7,60	75,0	93,9	8,1		10:45
<input type="checkbox"/>	4	19,9	7,50	75,0	92,5	8,0		10:46
<input type="checkbox"/>	5	19,9	7,50	75,0	92,3	8,0		10:47
<input type="checkbox"/>	6	19,9	7,50	75,0	92,5	8,0		10:48
<input type="checkbox"/>	7	19,9	7,50	75,0	92,6	8,0		10:49
<input type="checkbox"/>	8	19,9	7,50	75,0	92,1	8,0		10:50
<input type="checkbox"/>	9	19,9	7,50	75,0	92,1	8,0		10:51
<input type="checkbox"/>	10	19,9	7,50	75,0	91,4	7,9		10:52
<input type="checkbox"/>	11	19,9	7,50	75,0	91,7	8,0		10:53
<input type="checkbox"/>	12	19,9	7,50	75,0	91,2	7,9		10:53
<input type="checkbox"/>	13	19,9	7,50	75,0	92,0	8,0		10:56
<input type="checkbox"/>	14	19,9	7,50	75,0	92,3	8,0		10:57
<input type="checkbox"/>	15	19,8	7,50	75,0	91,7	8,0		10:59
<input type="checkbox"/>	16	19,2	6,50	70,0	25,8	2,3		11:01
<input type="checkbox"/>	17	18,6	6,50	69,0	22,6	2,0		11:02
<input type="checkbox"/>	18	18,2	6,50	68,0	29,4	2,6		11:02
<input type="checkbox"/>	19	17,6	6,50	66,0	34,4	3,1		11:03
<input type="checkbox"/>	20	16,9	6,50	65,0	41,2	3,8		11:04
<input type="checkbox"/>	21							
<input type="checkbox"/>	22							
<input type="checkbox"/>	23							
<input type="checkbox"/>	24							
<input type="checkbox"/>	25							
<input type="checkbox"/>	26							
<input type="checkbox"/>	27							
<input type="checkbox"/>	28							
<input type="checkbox"/>	29							
<input type="checkbox"/>	30							
<input type="checkbox"/>	31							
<input type="checkbox"/>	32							
<input type="checkbox"/>	33							
<input type="checkbox"/>	34							
<input type="checkbox"/>	35							
<input type="checkbox"/>	36							
<input type="checkbox"/>	37							
<input type="checkbox"/>	38							
<input type="checkbox"/>	39							
<input type="checkbox"/>	40							
<input type="checkbox"/>	41							
<input type="checkbox"/>	42							
<input type="checkbox"/>	43							
<input type="checkbox"/>	44							
<input type="checkbox"/>	45							
<input type="checkbox"/>	46							
<input type="checkbox"/>	47							
Echantillon phytoplankton ?	Prof (m)	Temp (°C)	pH	Conductivité à 25°C (µS.cm <sup>-1</sup> )	O <sub>2</sub> (%)	O <sub>2</sub> (mg/l)	Chlorophylle µg/l	Heure
<input type="checkbox"/>	25	14,6	6,50	59,0	55,4	5,4		11:06





Prélèvement de sédiment en plan d'eau  
**DONNEES GENERALES CAMPAGNE**

Plan d'eau :	TOLLA	Date :	18/09/2013
Station ou n° d'échantillon :	Point de plus grande profondeur	Code lac :	Y8415003
Organisme / opérateur :	AQUASCOP / A. Robé - H. Tophile	Réf. dossier :	8049

**LOCALISATION DE LA ZONE DE PRELEVEMENT**

Coordonnées de la station	relevées sur	GPS			
Lambert 93 (système français)	(en m)	X	Y	Altitude (m) :	560,0
		1195244	6114681		
WGS 84 (système international)	données GPS (en dms)	N	E	Altitude (m) :	560,0
		41°57'51,3"	008°58'02,0"		
Profondeur (m) :	61				

**CONDITION DU MILIEU**

Conditions d'observation :	Intensité du vent	nul			
	météo	temps sec ensoleillé			
	Surface de l'eau	lisse			
	Hauteur des vagues				m
	Bloom algal	non			
Marnage :	oui	niveau des eaux par rapport à la végétation de ceinture (pour les plans d'eau marnant) :	12	m	
Remarques :	hauteur des vagues : 0 m (lorsque le champs hauteur des vagues est vide cela signifie que la valeur est égale à 0)				

**PRELEVEMENTS**

Heure début de relevé :	13:00
Heure de fin de relevé :	14:00
Prélèvements réalisés :	Sédiments
Matériel employé :	Benne Eckmann
Nombre de prélèvements :	3

**CARACTERISTIQUES DE CHACUN DES PRELEVEMENTS**

N° prélèvement		1	2	3	4
Profondeur :	en m	61	61	61	
	en cm	2	2	2	
Epaisseur échantillonnée :	récents (<2cm)	x	x	x	
	anciens (>2cm)				
	indéterminé				
Couleur :		Marron	Marron	Marron	
Odeur :		Non	Non	Non	
Granulométrie dominante :	graviers				
	sables				
	limons	x	x	x	
	vases argile				
Aspect du sédiment :	homogène	x	x	x	
	hétérogène				
Présence de débris végétaux :	oui				
	non	x	x	x	
Présence d'hydrocarbure :	oui				
	non	x	x	x	
Présence de tensio-actif :	oui				
	non	x	x	x	
Remarques, observations :	Dépôt des échantillons : Chronopost Ajaccio - 16h00				

## 5.4. INVERTEBRES - RAPPORT D'ESSAI



**Rapport d'essai  
n°C193.04**

**Client payeur :**

Agence de l'Eau Rhône méditerranée et Corse, 2-4 allée de Lodz, 69363 LYON cedex 07

**Client demandeur (mandataire) :**


Aquascop, Agence de Montpellier, Domaine de Cécéles, 1520 route de Cécéles 34270 St Mathieu de Treviers

**Oligochètes en plan d'eau  
Tolla (TO - Y8415003), avril 2013**



▲ Vue vers l'aval depuis la rive droite de la partie médiane de la retenue

**Emplacement et date échantillons**



Nom (code)	Centre (o1)	Latéral 1 (o2)	Latéral 2 (o3)
<b>Date et Heure</b>	04/04/13 09:00	04/04/13 09:40	04/04/13 10:30
<b>Rive gauche</b>	Zmax	Rive gauche	Rive droite
<b>X (L93)</b>	1195244	1195336	1195189
<b>Y (L93)</b>	6114672	6114679	6114792

**Opérateurs**

Phase travail	Date fin	Zmax
Terrain	04/04/2013	L.Faure*, J.Wuillot*
Laboratoire	24/05/2013	B.Riffard*, J.Wuillot*
Bureau	05/11/2013	J.Wuillot*


\* Personnel permanent d'Iris consultants (code 515)

**Type de masse d'eau (selon circulaire du 29/01/13)**

A10 (retenue de moyenne montagne méditerranéenne sur socle cristallin, profonde)

**Descriptif des échantillons**

	TO.o1	TO.o2	TO.o3
<b>Prélèvements</b>			
Profondeur (m)	72	36	36
Type de benne	Ekman	Ponar	Ponar
Nombre de bennes	5	5	6
Surface prospectée (m <sup>2</sup> )	0,105	0,13	0,156
<b>Sédiments</b>			
Couleur	kaki	kaki-beige	kaki
Odeur	moyen	faible	faible
Cohésion	moyen	faible	faible
Volume (ml) sans sédiments	0	12344	13423
Volume (ml) avec sédiments	17871	457	1937
Volume (ml) < 0,5 mm (fines)	17776	0	1500
Volume (ml) > 0,5 mm (débris)	95	457	437
Volume (ml) 0,5 à 5 mm, organique	75	25	125
Volume (ml) 0,5 à 5 mm, minéral	0	255	180
Volume (ml) > 5 mm, organique	20	16	61
Volume (ml) > 5 mm, minéral	0	161	71



**Remarques (conditions extérieures particulières, écart au protocole...)**

Absence de fines dans l'échantillon o2





**Rapport d'essai  
n°C193.04**

**Client payeur :**

Agence de l'Eau Rhône méditerranée et Corse, 2-4 allée de Lodz, 69363 LYON cedex 07

**Client demandeur (mandataire) :**

Aquascop, Agence de Montpellier, Domaine de Cécéles, 1520 route de Cécéles 34270 St Mathieu de Treviers

**Liste faunistique**

Groupe	Taxon	Code Sandre	Identif.	Sensibilité	TO.o1	TO.o2	TO.o3
Naididae ASC	<i>Aulodrilus japonicus</i>	20747	a			2	10
	<i>Naididae ASC immat.</i>	5231	a		29	14	49
	<i>Tubifex sp.</i>	945	m	D	42	10	2
Naididae SSC	<i>Limnodrilus hoffmeisteri</i>	2991	m	P	3		1
	<i>Naididae SSC immat.</i>	29901	a		26	8	14

Nombre d'oligochètes comptés	100	34	76
Fraction observée de l'échantillon	5,5	100,0	100,0

**Remarques :**

- Identif. comporte les modalités "a" = taxon identifiable à tous les stades et "m" = taxon identifiable seulement au stade mature (présence des organes de reproduction)
- Sensibilité comporte les modalités "S" = espèces sensibles à la pollution organique et toxique, "I" = espèces caractérisant un état intermédiaire, "D" = espèces indicatrices d'une impasse trophique naturelle (dystrophie) quand elles sont dominantes, "P" = espèces indicatrices d'un état de forte pollution quand elles sont dominantes, "H" = espèces indicatrices d'échanges hydriques entre les eaux superficielles et souterraines et "R" = espèces probablement liées à un réchauffement climatique (source : Lafont 2007).
- Les valeurs d'abondance en caractère gras dans la liste faunistique correspondent aux taxons pris en compte pour le calcul de la richesse

**Indicateurs et paramètres**

	<b>o1</b>	<b>o2</b>	<b>o3</b>	<b>Total</b>		<b>o1</b>	<b>o2</b>	<b>o3</b>
Indice IOBL (selon Afnor NF T90-391)	11,7	7,3	8,1	9,7	Densité (valeur brute - log)	1741 - 9,7	26 - 4,3	49 - 5,1
% Espèces sensibles (selon LAFONT 2007)	0	0	0	0,0	Biovol. / surface (valeur brute - log)	45,6 - 16,7	<0,1 - <0,3	0,3 - 1,1
Richesse taxon. (nb taxons min possible)	2	3	3	2,5	Biovol. / effectif (valeur brute)	26,5	<2,3	6,2

**Remarques :**

- Total = 1/2 o1 + 1/4 o2 + 1/4 o3
- Densité exprimée par une valeur brute (effectif pour 0,1 m<sup>2</sup>) ou par un log selon la formule [3.log<sub>10</sub> (valeur brute + 1)]
- Biovolume par unité de surface exprimé par une valeur brute (cm<sup>3</sup> d'oligochètes par m<sup>2</sup>) ou par un log selon la formule [10 . log<sub>10</sub> (valeur brute +1)]
- Biovolume par unité d'effectifs exprimé en cm<sup>3</sup> d'oligochètes par 10000 individus (correspond à la taille moyenne des individus)